



Chauffage électrique Radiateurs de salle de bains Sèche-mains

Février 2026



Table des matières

Pourquoi SCDI ?	2
Où voir et tester nos radiateurs ?	3
Chauffage électrique	4-34
Radiateurs à inertie pilotée et à rayonnement doux	5-15
- Calidoo Nativ	6-7
- Naturay Nativ	8-9
- Campaver Nativ	10-11
- Keramos Nativ	12-13
- Campalys	14-15
Radiateurs à rayonnement doux	16-17
- Quartéa	17
Les convecteurs électriques	18-20
- Novium Nativ	19-20
Accessoire de communication à distance Intuis Connect	21
Radiateurs mobiles	22-23
- Glassance	22-23
Chauffage de sol et câbles chauffants	24-25
- Chauffage électrique de sol ou mural	24-25
Chaudières électriques	26-27
- Gialix Mobile – chaudière électrique de chantier	26
- Gialix – chaudière électrique murale	27
Les radiateurs de prestige Collection Cinier	28-34
- UNIS	30-31
- Gamme ROC: Plissé, Uni et Zen	32
- Miroir Bizo	33
- Radiateurs pièces uniques	34
Salle de bains: sèche-serviettes & sèche-mains	35-76
Radiateurs de salle de bains - Gamme Tubulaires	36-43
- Nao 3	37
- Ezybain Nativ	38-39
- Tahiti	40-41
- Plank	42
- Shar	43
Radiateurs de salle de bains - Gamme Compact	44-45
- Hélia	45
Radiateurs de salle de bains - Gamme Confort	46-54
- Balica	47
- Campaver Bains Nativ	48-49
- Arborescence	50
- Arborescence Smart	51
- Arborescence Smart et Sanaga - Duos de couleurs réversibles	52-53
- Chorus Bains	54
Radiateurs de salle de bains - Gamme Design	55-69
- Calder	56
- Stile	57
- Vera	58
- Econox	59
- Nuancier de finitions - Calder/Stile/Econox/Vera	60
- Chauffe-serviettes encastré VOLA T39EL	61
- Essen	62
- Winter	63
- Quar	64-65
- Kuo	66-67
- Snake	68-69

Salle de bains : Sèche-mains et distributeurs	70-71
- Sèche-mains vertical Jet Blade	70
- Sèche-mains compact Dry Plus	71
- Distributeurs automatiques de savon ou de désinfectant	71
Salle de bains : Radiateurs Collection Cinier	72-76
- Cinier Minimal	74
- Grandes barres	74
- Cinier Baron	75
- Cinier Fleur d'eau	75
- CINIER Orbeo	76

Légende

NOUVEAU



Effacement automatique heures de pointe

Indiquez au radiateur quelles sont les heures de pointe. Il se chargera en chaleur avant (inertie) puis fonctionnera à 60% de sa capacité. Le but est de soulager le réseau électrique.



Commande à distance

Le radiateur est compatible avec nos solutions de commande à distance My Intuitiv. Voir ces accessoires en page 21.



Thermostat

Le radiateur régule sa température grâce à une sonde de température, un thermostat et un boîtier de commande.



Fonction anti-gaspillage

Arrêt automatique du chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte.



Soufflerie

Une soufflerie projette de l'air chaud dans la pièce ou sur vos serviettes durant un laps de temps déterminé (minuterie).



Programmable

Un programmeur est intégré au radiateur. Vous définissez les périodes durant lesquelles le radiateur réduit sa température de consigne de 3.5°C.



Détecteur d'absence

Si cette fonction est activée, le radiateur détecte lorsque la pièce est inoccupée après un certain temps. Progressivement, il réduit la température de consigne de 3.5°C. La consommation est ainsi réduite de 20% !



Couleurs

Le radiateur peut se décliner en différentes couleurs.



Swiss Edition

Les appareils arborant ce label ont été conçus spécifiquement pour la Suisse.

Les schémas techniques, les notices et les nuanciers sont téléchargeables sur notre site internet www.scdi.ch

Les conditions générales de vente sont consultables en tout temps sur notre site internet www.scdi.ch/conditions-generales

Pourquoi SCDI ?

Depuis 1971, SCDI est le spécialiste suisse du chauffage électrique. Nous avons les solutions pour vous aider à moderniser votre système de chauffage, pour un budget raisonnable, dans le respect des normes et des lois sur l'énergie.

Ce catalogue vous présente notre sélection des radiateurs électriques et des sèche-serviettes les plus performants du marché. Ils ont été adaptés afin de correspondre parfaitement aux besoins de notre clientèle.

Solutions énergétiques globales

SCDI propose des équipements complémentaires à votre système de chauffage électrique :

- Chauffe-eau pompe à chaleur
- Centrale solaire photovoltaïque et batteries
- Pompe à chaleur
- Radiateurs de chauffage central

Expérience et expertise

Nous connaissons le secteur du chauffage électrique depuis son origine ! Les marques que nous distribuons existent depuis plus de 30 ans et ont fait leurs preuves.

Proximité

Vous pouvez venir voir les appareils dans nos expositions à Siviriez et à Martigny. Il est aussi possible de demander à un technicien SCDI de venir chez vous pour réaliser un conseil énergétique.

Service après-vente et garantie

Nous gardons en stock des pièces de rechange durant de nombreuses années, afin de vous assurer un service de dépannage rapide. Vous bénéficiez de la garantie des fabricants et/ou de celle de SCDI durant 2 années.

Réseau de 400 installateurs-électriciens

SCDI est le fournisseur de plus de 400 installateurs-électriciens en Suisse. En leur confiant l'installation de vos radiateurs, vous serez assuré d'avoir un système de chauffage fonctionnel, conforme aux normes suisses et de qualité.

Comment devenir un client professionnel ?

1

Rendez-vous ici :



<https://scdi.ch/professionnels>

Créer un compte PRO →

2

Saisissez vos coordonnées, votre numéro IDE, et décrivez-nous votre activité.

3

Dès validation de votre demande, vous recevrez un e-mail confirmant l'activation de votre compte PRO et vos conditions commerciales.



Où voir et tester nos radiateurs ?




Showroom de Siviliez

Route d'Ursy 84
1678 Siviliez
026 656 90 30

Horaire

Lundi : 7h30 -12h00 /13h30 -15h00
Du mardi au vendredi : 7h30 -12h00 / 13h30 -17h00
Veuillez consulter le site internet pour connaître les dates des jours fériés, des journées portes ouvertes, etc.



Showroom de Martigny

Rue de Rossettan 3
1920 Martigny
027 565 90 31

Horaire

La succursale de Martigny ouvre 2 à 3 jours par semaine.
Veuillez consulter le site internet pour connaître les horaires de présence.





Chauffage électrique

Le chauffage électrique, une solution simple et actuelle

Le chauffage électrique transforme l'électricité en chaleur avec un rendement proche de 100 % : presque toute l'énergie consommée est convertie en chaleur utile. Son impact écologique dépend surtout de l'origine de l'électricité.

En Suisse, plus de 90 % de l'électricité consommée est décarbonée. Elle est principalement issue de l'hydroélectricité (59,1 %) et du nucléaire (28,6 %). Le solaire photovoltaïque progresse chaque année et représente déjà 6,3 % de la production (OFEN, 2023). Cela place la Suisse parmi les pays à l'électricité la plus propre d'Europe.

Distributeur indépendant depuis 55 ans, SCDI sélectionne des radiateurs électriques européens alliant fiabilité, confort et performance. Nous conseillons aussi les installateurs et utilisateurs sur les lois cantonales et les normes suisses en vigueur, comme l'OEEE.

Le chauffage électrique reste une solution pleinement actuelle, particulièrement adaptée au contexte suisse. Bien choisi et bien réglé, il offre un confort stable, maîtrisé et économique.

Radiateurs à inertie pilotée et à rayonnement doux

Qu'est-ce que l'inertie pilotée et le rayonnement doux ?

Le radiateur contient une masse, en verre, en céramique ou en pierre volcanique, qui emmagasine la chaleur afin de la restituer progressivement, de manière douce, homogène et enveloppante. L'effet principal ressenti est un lissage des variations de températures.

La masse fait office de «tampon» entre votre pièce et la plaque chauffante de l'appareil. Même lorsque le radiateur est éteint, la masse reste chaude. La chaleur est ensuite diffusée par un rayonnement doux et agréable sur les corps, objets et parois environnants.

Enfin, les radiateurs Campaver, Naturay, Keramos et Calidoo disposent de 2 corps de chauffe indépendants. Ainsi, lorsque le besoin en chaleur est modéré, une seule résistance est activée. Par grands froids, les 2 fonctionnent simultanément.

Cette gamme de radiateurs électriques est la plus performante au niveau des économies d'énergie et du confort.

Campaver

Verre trempé de 8 mm
3 couleurs

Naturay


Pierre volcanique
3 types

Keramos

Céramique
3 types

Campalys

Cristaux inertiels internes
Façade en acier blanc



Calidoo Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

Le radiateur à inertie avec une façade en acier et un cœur en fonte.

- Émission de chaleur par rayonnement (40% de la puissance): un corps de chauffe directement sous la façade.
- Effet d'inertie grâce au troisième corps de chauffe en fonte (60% de la puissance).
- 2 couleurs à choix : blanc (BCCB) ou anthracite sablé (ANTH).
- Nombreuses dimensions et puissances.
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI



Garantie fabricant de 3 ans

SAV à nos ateliers à
Sivriez ou Martigny

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Calidoo Nativ, blanc, horizontal 1000 watts (CALI 10H BCCB)



Calidoo Nativ, anthracite, vertical 2000 watts (CALI 20V ANTH)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
Horizontal	CALI 08H ...	750	462	595	124	15.8	878.82	950.00
	CALI 10H ...	1000	622	595	124	22.0	915.82	990.00
	CALI 13H ...	1250	782	595	124	22.7	1'100.83	1'190.00
	☛ CALI 15H ...	1500	942	595	124	28.3	1'193.34	1'290.00
	☛ CALI 20H ...	2000	1182	595	124	40.4	1'378.35	1'490.00
Vertical	☛ CALI 10V ...	1000	422	1478	148	32.0	1'295.10	1'400.00
	☛ CALI 15V ...	1500	422	1478	148	34.0	1'369.10	1'480.00
	☛ CALI 20V ...	2000	502	1478	148	38.0	1'563.37	1'690.00
Horizontal bas	CALI 08PL ...	750	942	300	120	17.0	1'045.33	1'130.00
	☛ CALI 10PL ...	1000	1022	300	120	20.0	1'184.09	1'280.00
	☛ CALI 15PL ...	1500	1262	300	120	24.0	1'378.35	1'490.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

☛ Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Chauffage électrique
Radiateurs à inertie pilotée et à rayonnement doux

Naturay Nativ

Radiateur à inertie et rayonnement doux, avec une façade en pierre volcanique.

La nouvelle version du Naturay, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.


- Émission de chaleur par rayonnement.
- Effet d'inertie grâce à la masse en pierre.
- 2 corps de chauffe indépendants.
- 3 types de pierres.
- Nombreuses puissances et dimensions.
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



Blanc de lave (BCL) : la pierre naturelle est revêtue d'un vernis blanc.



Grège (GRE) : la pierre naturelle est revêtue d'un vernis grège. C'est un beige clair discret, tirant sur le gris.



Brut de lave (BRUT) : la façade est en pierre volcanique brute, sans traitement ni vernis. La pierre comporte des aspérités qui donnent un caractère unique à chaque radiateur.



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Naturay Nativ, grège, horizontal 1000 W (NATN 10H GRE)



Naturay Nativ, blanc de lave, horizontal 1000 W (NATN 10H BCL)



Naturay Nativ, brut de lave, vertical 1000 W (NATN 10V BRUT)

Garantie fabricant de 5 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
NATURAY NATIV BCL = Blanc de lave GRE = Grège BRUT = Brut de lave	Horizontal	NATN 10H ...	820	565	115	29.0	1'378.35	1'490.00
		NATN 15H ...	1098	565	115	39.0	1'563.37	1'690.00
		NATN 20H ...	1222	565	115	44.0	1'748.38	1'890.00
	Vertical	NATN 10V ...	450	1650	128	46.0	1'655.87	1'790.00
		NATN 15V ...	450	1650	128	46.0	1'840.89	1'990.00
		NATN 20V ...	550	1650	128	55.0	2'025.90	2'190.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Campaver Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

Radiateur à inertie et rayonnement doux, avec une façade en verre trempé.

La nouvelle version du Campaver, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.

- Émission de chaleur par rayonnement.
- Effet d'inertie grâce à la masse de verre.
- 2 corps de chauffe indépendants.
- 3 couleurs de verre à choix.
- Nombreuses puissances et dimensions (y compris au format plinthe).
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



3 couleurs de verre

BCCB Lys blanc
NOIR Noir astrakan
MIRE Reflet miroir

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Campaver Nativ, lys blanc, horizontal 1000 W (CMUN 10H BCCB)



Campaver Nativ, noir astrakan, horizontal bas 1000 W (CMUN 10PL NOIR)



Campaver Nativ, lys blanc, vertical 1000 W (CMUN 10V BCCB)



Campaver Nativ, noir astrakan, vertical 1000 W (CMUN 10V NOIR)



Campaver Nativ, reflet miroir, vertical 1000 W (CMUN 10V MIRE)

Garantie fabricant de 5 ans
SAV à nos ateliers à Sivrizez ou Martigny



Fabriqué en France pour le compte de SCDI

Modèle	Référence	BCCB NOIR	MIRE	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
CAMPAVER NATIV BCCB = Lys blanc NOIR = Noir astrakan MIRE = Reflet miroir	Horizontal			1000	820	565	108	18.0	1'378.35	1'490.00	
		CMUN 10H ...	•								
		CMUN 15H ...	•		1500	1098	565	108	24.0	1'563.37	1'690.00
	Vertical	CMUN 20H ...	•		2000	1222	565	108	27.0	1'748.38	1'890.00
		CMUN 10V ...	•	•	1000	450	1650	113	31.0	1'563.37	1'690.00
		CMUN 15V ...	•	•	1500	450	1650	113	31.0	1'748.38	1'890.00
		CMUN 20V ...	•	•	2000	550	1650	113	38.5	1'933.40	2'090.00
	Horizontal bas	CMUN 10PL ...	•		1000	1222	312	104	16.0	1'378.35	1'490.00
CMUN 15PL ...		•		1500	1600	312	104	19.0	1'563.37	1'690.00	

TVA: 8.1%. Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Keramos Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP


Radiateur à inertie et rayonnement doux, avec une façade en céramique.

La nouvelle version du Keramos, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.

- Émission de chaleur par rayonnement.
- Effet d'inertie grâce à la masse en céramique.
- 2 corps de chauffe indépendants.
- 3 types de céramiques.
- Nombreuses puissances et dimensions.
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



Terre de Mars
(TM)



Marbre blanc
(MBL)



Blanc ardoise
(ABL)

Garantie fabricant de 5 ans
SAV à nos ateliers à
Sivriez ou Martigny



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Keramos Nativ, marbre blanc, horizontal 1000 W (KERN 10H MBL)



Keramos Nativ, terre de mars, vertical 1000 W (KERN 10V TM)

Modèle		Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
KERAMOS NATIV TM = Terre de mars MBL = Marbre blanc ABL = Blanc ardoise	Horizontal	☐ KERN 10H ...	1000	820	565	112	20.0	1'748.38	1'890.00
		☐ KERN 15H ...	1500	1098	565	112	30.0	2'025.90	2'190.00
		☐ KERN 20H ...	2000	1222	565	112	33.0	2'303.42	2'490.00
	Vertical	☐ KERN 10V ...	1000	450	1650	117	35.0	2'118.41	2'290.00
		☐ KERN 15V ...	1500	450	1650	117	35.0	2'303.42	2'490.00
		☐ KERN 20V ...	2000	550	1650	117	43.0	2'488.44	2'690.00

TVA : 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

☐ Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Campalys

Jusqu'à
épuisement
du stock



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

Radiateur rayonnant à inertie réactive et façade en acier.

- Economique en énergie.
- Programmation intégrée.
- Détecteur d'absence.
- Disponible en blanc lisse satiné RL 9003 (BCCB).
- Effet d'inertie réactive grâce à une masse de cristaux intertiels internes.
- En option : gestion à distance avec votre téléphone mobile (voir page 21).



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI

Garantie fabricant
de 3 ans
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.

Thermostat électronique modulant






- Ecran digital, simple d'utilisation.
- Précision au 1/10^{ème} de degré.
- Régulation avec contrôle adaptatif.
- Programmation manuelle d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détecteur d'absence.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Verrouillage enfant.
- 4 modes : confort, éco, hors-gel, programmation.




Campalys 3.0 (CYS10H BCCB)



Campalys 3.0 (CYSYD 10H BCCB)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
CAMPALYS Blanc = BCCB	Horizontal	CYSYD 10H BCCB	682	573	123	12.0	915.82	990.00	
		CYSYD 15H BCCB	922	573	123	16.5	1'100.83	1'190.00	
		 CYSYD 20H BCCB	1162	573	123	21.0	1'285.85	1'390.00	
	Horizontal bas	 CYPD 08H BCCB	750	1000	300	105	10.5	915.82	990.00
		 CYED 10H BCCB	1000	1059	420	125	13.0	1'008.33	1'090.00
	Vertical	 CYED 10V BCCB	1000	415	1214	125	15.2	1'008.33	1'090.00
		 CYED 15V BCCB	1500	415	1564	125	20.0	1'193.34	1'290.00
	Vertical, angle	KITANG ...	Kit d'angle pour modèle 1500W étroit vertical épaisseur à l'angle : 303mm					83.26	90.00

TVA : 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.


 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs à rayonnement doux

Qu'est-ce que le rayonnement doux ?

Le rayonnement est un moyen moderne et efficace pour chauffer votre habitation en obtenant un très bon niveau de confort. Cette technologie de chauffage est aussi appelée «infrarouge». Le radiateur ne réchauffe pas l'air mais les matières solides environnantes. Les murs intérieurs et le mobilier stockent la chaleur et la rediffusent progressivement. Cette technique est comparable aux rayons du soleil réchauffant votre pièce à travers une fenêtre.

1. Une plaque noire, dans l'appareil, **émet un rayonnement de chaleur** sous forme infrarouge.
2. La sensation de **confort** est immédiatement perceptible.
3. La consommation électrique est réduite par rapport à la convection.



Quartéa

Ce radiateur est un panneau rayonnant discret et épuré.

- Prix attractifs.
- Apparence moderne et discrète.
- Nombreuses dimensions et puissances.
- Couleur: blanc.
- En option: gestion à distance avec votre téléphone mobile (voir page 21).



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI

Thermostat électronique modulant

- Ecran digital, simple d'utilisation.
- Précision au 1/10^{ème} de degré.
- Régulation avec contrôle adaptatif.
- Programmation manuelle d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détecteur d'absence.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Verrouillage enfant.
- 4 modes : confort, éco, hors-gel, programmation.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock,
notices, etc.



Vertical, horizontal et plinthe



Garantie fabricant de 3 ans
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny

QUARTEA 12H

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
QUARTEA Blanc	QUARTEA 03H	300	450	440	113	3.8	342.28	370.00	
	QUARTEA 05H	500	532	440	113	4.4	351.53	380.00	
	QUARTEA 07H	750	532	440	113	4.4	360.78	390.00	
	Horizontal QUARTEA 10H	1000	637	440	113	5.3	388.53	420.00	
	QUARTEA 12H	1250	742	440	113	6.1	425.53	460.00	
	QUARTEA 15H	1500	845	440	113	7.0	453.28	490.00	
	☑ QUARTEA 20H	2000	1054	440	113	8.7	545.79	590.00	
	Plinthe	QUARTEA 05PL	500	640	284	99	3.7	545.79	590.00
		QUARTEA 07PL	750	850	284	99	4.7	601.30	650.00
		☑ QUARTEA 10PL	1000	1060	284	99	5.8	703.05	760.00
Vertical	QUARTEA 10V	1000	440	847	124	7.0	416.28	450.00	
	☑ QUARTEA 15V	1500	440	1057	124	8.7	508.79	550.00	
	☑ QUARTEA 20V	2000	440	1162	124	10.0	601.30	650.00	

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Les convecteurs électriques

Qu'est-ce que la convection ?

La structure d'un convecteur est simple : il s'agit d'un caisson métallique avec une ouverture dans sa partie inférieure et une autre dans sa partie supérieure. Dans ce caisson, une résistance électrique permet de chauffer l'air. L'air froid entre par le bas, est chauffé par la résistance et ressort par le haut par convection naturelle.



Novium Nativ vertical de 1500 W (NOV NAT 15V)

Novium Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

Design discret et fonctions d'économies d'énergie avancées, le Novium Nativ est un convecteur optimisé pour les rénovations performantes.

Il combine sobriété esthétique et efficacité. Sa façade blanche satinée, légèrement galbée, diffuse une chaleur homogène dans toute la pièce. Il a été conçu pour remplacer facilement les anciens convecteurs, pour un budget réduit.

- Prix attractifs.
- Nouvelle régulation Nativ avec écran couleur.
- Couleur: blanc.
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



Fabriqué en France pour le compte de SCDI



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Novium Nativ horizontal de 1000 W (NOV NAT 10H)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
NOVIUM NATIV Blanc	Horizontal	NOV NAT 05H	550	450	110	6.2	268.27	290.00	
		NOV NAT 07H	750	450	110	6.2	305.27	330.00	
		NOV NAT 10H	1000	630	450	110	7.0	333.02	360.00
		NOV NAT 15H	1500	790	450	110	8.6	379.28	410.00
		NOV NAT 20H	2000	950	450	110	10.2	453.28	490.00
	Vertical	NOV NAT 10V	1000	440	847	124	8.2	360.78	390.00
NOV NAT 15V		1500	440	1057	124	10.8	434.78	470.00	

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.



Novium Nativ horizontal de 750 W (NOV NAT 07H)



Novium Nativ vertical de 1500 W (NOV NAT 15V)

Accessoire de communication à distance Intuis Connect

Où que l'on soit, il est possible de contrôler la température de son logement depuis l'application mobile Intuis Connect with Netatmo.


- Utilisation simple, agréable et intuitive.
- Programmation hebdomadaire de vos modes de chauffage (confort, économique, hors-gel).
- Les modes de chauffage sont entièrement paramétrables.
- Consultation à distance des températures ambiantes.
- Un module se connecte à votre wifi. Ensuite, il communique avec tous les autres modules grâce au protocole ZigBee.
- Support technique assuré par Netatmo.
- Installation facile (à faire par vos soins) expliquée étape par étape depuis l'application Intuis Connect. Si nécessaire et sur demande, la mise en service peut être réalisée par votre électricien ou par SCDI (frais de déplacement + tarif horaire).



Un simple abaissement de 3°C durant une absence permet de réduire la consommation électrique de 20%.



Intuitiv blanc



Depuis votre téléphone, vous consultez pour chaque pièce la température ambiante. Si nécessaire vous modifiez la consigne de chauffe.



Vous avez aussi la possibilité de connaître la consommation électrique en kWh pour chaque pièce.

Pour les radiateurs équipés de la nouvelle régulation Nativ, soit le Campaver, le Naturay et le Keramos Nativ, il suffit d'installer une seule passerelle (M090040) par logement.

Si dans ce logement un autre radiateur est déjà équipé d'un module Intuitiv, le radiateur Nativ se connectera au réseau existant sans avoir besoin d'une passerelle.

Sur les autres modèles de radiateurs*, un module Intuitiv doit se glisser dans chaque chauffage afin de bénéficier de la connectivité.

* Campalys, Quartea, Novium, Glassance, Cosmos, Jobel, Altea, Ravil, Actua, Campaver 3.0, Naturay 3.0, Keramos 3.0 etc...

Prérequis :

- Nouveaux radiateurs de dernière génération, compatibles avec Intuis Connect
- Téléphone mobile récent (iOS ou Android).
- Connexion internet et wifi dans l'appartement.

	Référence	Description	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
INTUIS CONNECT	Pour Novium, Quartéa et Campalys. 1 module par radiateur.	Intuitiv blanc	92.51	100.00
		Intuitiv anth	92.51	100.00
	M090040	Passerelle pour radiateurs avec régulation Nativ	129.51	140.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Radiateurs mobiles

Glassance

Radiateur rayonnant avec façade en verre.

Le radiateur Glassance diffuse une chaleur douce par rayonnement grâce à sa façade élégante en verre. Idéal pour chauffer une salle de jeux, une véranda ou tout autre espace de vie, il allie performance et design.

Il peut être fixé au mur à l'aide de son dossier de fixation et se branche facilement sur n'importe quelle prise grâce à sa fiche électrique suisse. Avec le kit de roulettes fourni, il se transforme en un radiateur mobile haut de gamme, offrant une grande flexibilité d'utilisation.

Fourni avec :

- Fiche électrique suisse.
- Dossier de fixation murale.
- Kit roulettes pour utilisation mobile.

Ce radiateur n'est pas compatible avec l'application Intuis Connect pour le contrôle à distance.



Thermostat électronique modulant

- Ecran digital, simple d'utilisation.
- Précision au 1/10^{ème} de degré.
- Régulation avec contrôle adaptatif.
- Programmation manuelle d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détecteur d'absence.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Verrouillage enfant.
- 4 modes : confort, éco, hors-gel, programmation.



Glassance 1000 W blanc avec dossier pour fixation murale (GLAP 10 BCCB)



Garantie fabricant de 3 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Glassance 1000 W noir avec dossieret pour fixation murale (GLAP 10 NOIR)



Glassance 1500 W blanc avec kit roulettes (GLAP 15 BCCB)

Glassance 1500 W noir avec kit roulettes (GLAP 15 NOIR)

Kit roulettes



Fabriqué en France pour le compte de SCDI



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
GLASSANCE BCCB = Blanc NOIR = Noir	GLAP 10 ...	1000	600	480	95	8.5	453.28	490.00
	GLAP 15 ...	1500	807	480	95	11.5	545.79	590.00
	GLAP 20 ...	2000	1000	480	95	14.0	638.30	690.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Chauffage de sol et câbles chauffants

Chauffage électrique de sol ou mural

Trames de 3 à 4 mm à poser directement sous le carrelage.

Ce plancher chauffant électrique à basse température s'adapte parfaitement aux types de revêtement tels que le carrelage et les pierres. Sur demande, nous proposons des versions pour parquets.


- **Confortable et homogène** grâce à son fonctionnement à basse température.
- **Hygiénique et sain** : la température du plancher chauffant électrique, limitée à 28°C, est parfaitement saine, ne dessèche pas l'air et ne dégage aucune odeur.
- **Économique et simple d'utilisation** : à l'aide du thermostat (en supplément), la température est régulée avec flexibilité et précision. En programmant à l'avance des abaissements de températures (ex. nuit, absence), vous économisez de l'énergie.
- **Gain de place et sécurité** : complètement invisible, le plancher rayonnant électrique libère 100% de la surface habitable.
- **Le PFM de 150 W/m²** convient dans la très grande majorité des installations au sol : rénovation, chauffage de salle de bains, chauffage d'une petite annexe, etc.
- **Le 2WPFM de 200 W/m²** est adapté pour une application murale sur une petite surface.
- **2 thermostats** à choix (en supplément).



Thermostat Tempo noir



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Salle de bains avec chauffage de sol et thermostat 6iE wifi noir.

Modèle	Référence	Surface en m ²	Puissance watt	Largeur m	Longueur m	Prix CHF incl. TVA
PFM 150 W/M2 Application au sol	PFM1-FR	1	150	0.5	2	160.00
	PFM1.5-FR	1.5	225	0.5	3	210.00
	PFM2-FR	2	300	0.5	4	240.00
	PFM2.5-FR	2.5	375	0.5	5	290.00
	PFM3-FR	3	450	0.5	6	340.00
	PFM3.5-FR	3.5	525	0.5	7	380.00
	PFM4-FR	4	600	0.5	8	420.00
	PFM4.5-FR	4.5	675	0.5	9	460.00
	PFM5-FR	5	750	0.5	10	510.00
	PFM6-FR	6	900	0.5	12	600.00
	PFM7-FR	7	1050	0.5	14	700.00
	PFM8-FR	8	1200	0.5	16	760.00
	PFM9-FR	9	1350	0.5	18	820.00
	PFM10-FR	10	1500	0.5	20	890.00
	PFM11-FR	11	1650	0.5	22	940.00
PFM12-FR	12	1800	0.5	24	1'030.00	
PFM15-FR	15	2250	0.5	30	1'290.00	
2WPFM 200 W/M2 Application murale	2WPFM0.5	0.5	100	0.5	1	120.00
	2WPFM1	1	200	0.5	2	180.00
	2WPFM1.5	1.5	300	0.5	3	230.00
	2WPFM2	2	400	0.5	4	250.00
	2WPFM2.5	2.5	500	0.5	5	340.00
	2WPFM3	3	600	0.5	6	360.00
	2WPFM3.5	3.5	700	0.5	7	420.00
	2WPFM4	4	800	0.5	8	460.00
	2WPFM4.5	4.5	900	0.5	9	500.00
	2WPFM5	5	1000	0.5	10	560.00
	2WPFM6	6	1200	0.5	12	660.00
2WPFM7	7	1400	0.5	14	760.00	
2WPFM8	8	1600	0.5	16	850.00	
2WPFM9	9	1800	0.5	18	910.00	
2WPFM10	10	2000	0.5	20	970.00	
Thermostat Tempo	ELT CW	blanc	Ecran digital, programmable, simple d'utilisation, sonde air et sol incluse.			160.00
	ELT PB	noir				
Thermostat 6iE wifi	6iE-01-CW-LC	blanc	Ecran tactile, wifi, gestion à distance par une app, sonde air et sol incluse, programmable, contrôle adaptatif.			290.00
	6iE-01-OB-DC	noir				

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Produit fabriqué en Angleterre
pour le compte de SCDI.
Pièces détachées dans notre stock.

Autres câbles chauffants



Snowcable

Ce câble chauffant de sécurité permet le déneigement des sols dans les zones à risque: allées de garage, entrée d'hôpital, trottoirs.



Tracecable

Ce câble autorégulant (10°C) convient pour une application sur les toits et dans les gouttières, afin d'éviter toute accumulation de neige et les effets néfastes du gel.



Dégicable

Ce câble convient pour une installation dans les conduits intérieurs et extérieurs de vos habitations. Il maintient en température l'eau circulant dans les tuyaux afin d'éviter la formation du gel. Câble 10W/m.

Chaudières électriques

Gialix Mobile – chaudière électrique de chantier

Une chaudière électrique mobile prête à être raccordée, avec des roulettes et une poignée, pour un transport facile.

- Parfaite stabilité au sol.
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12 kW pour s'adapter à toutes les configurations.
- Alimentation électrique 230V mono ou 400V tri.
- Raccordement direct à l'arrière de la chaudière.
- **Idéal pour les dépannages, le chauffage de secours ou le séchage de dalles.**



Garantie fabricant de 2 ans


SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Réf.	Nom	Tension	Puissance	Dimensions L x H x P (mm)	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
GIALIX MOBILE	132643  Gialix Mobile	mono 230 V / tri 400 V	2 à 12 kW	775 x 335 x 265	2'765.96	2'990.00

TVA: 8.1%. Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Gialix - chaudière électrique murale

Une puissance ajustable aux besoins réels.

Les chaudières électriques peuvent répondre à de nouveaux besoins: sécurité hors-gel, chauffage d'appoint, chauffage de secours, etc.

- Complément idéal aux énergies renouvelables (chaudière à bois, solaire thermique).
- Corps de chauffe en fonte.
- Compacte.
- Modulation électronique de la puissance. La puissance maximale est ajustable au besoin du consommateur.
- Circulateur basse consommation.
- La version «Confort +» comprend une sonde extérieure et une sonde ECS.



Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny

Nouvelle régulation

Gialix possède de série une régulation électronique modulante. Elle évite ainsi l'inconfort dû aux à-coups de puissance, sources de surconsommation, de bruit, et d'usure prématurée des composants.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

	Réf.	Nom	Tension	Puissance	Dimensions L x H x P (mm)	Sonde ext.	Sonde ECS	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
GIALIX DOMESTIQUE	132636	Gialix 12 MT tri	tri 400 V	12 kW	340 x 500 x 280	option	option	2'950.97	3'190.00
	132637	Gialix 16 MT tri	tri 400 V	16 kW	340 x 500 x 280	option	option	3'135.99	3'390.00
3 à 24 kW	132645	Gialix 24 MA tri	tri 400 V	24 kW	405 x 620 x 280	option	option	3'506.01	3'790.00
	131417	Gialix 36 MA tri	tri 400 V	24 à 36 kW	460 x 740 x 280	option	option	3'506.01	3'790.00
	131418	Gialix 48 MA tri	tri 400 V	32 à 48 kW	460 x 740 x 280	option	option	3'290.00	3'790.00
GIALIX TERTIAIRE	131419	Gialix 72 MA tri	tri 400 V	48 à 72 kW	460 x 740 x 280	option	option	3'690.00	3'990.00
36 à 196 kW	131420	Gialix 120 MA tri	tri 400 V	96 à 120 kW	570 x 740 x 350	option	option	5'541.17	5'990.00
	131423	Gialix 196 MA tri	tri 400 V	140 à 196 kW	630 x 740 x 400	option	option	8'316.37	8'990.00

	Réf.	Nom	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA
ACCESSOIRES GIALIX	TYBOX 117	Thermostat programmable (piles), affichage digital, av. 2 niv. de consigne	175.76	190.00
	TYBOX 127	Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC, alim. 230 V	175.76	190.00
	710157	Sonde extérieure pour Gialix MA, MT et mobile	157.26	170.00
	710029	Sonde ECS pour Gialix MA et MT	111.01	120.00
PRESTATIONS DE SERVICE	MR.Chdir.mur	Mise en service d'une chaudière murale, hors déplacement	360.78	390.00

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Les radiateurs de prestige Collection Cinier

Fabriqués dans le sud de la France depuis plus de 30 ans, les radiateurs Cinier offrent un confort et une esthétique sans pareil. **Chaque pièce est réalisée individuellement, à la main.** Ces appareils de haute qualité, en pierre, offrent de nombreux styles et variantes. Ces modèles existent aussi en version pour le chauffage central.



Cinier
Radiateurs contemporains



Cinier Sculptural avec Led



Pièce unique Granit, cuivre

Chauffage électrique
Les radiateurs de prestige Collection Cinier

UNIS

Élégance et performance

Véritable pièce emblématique de la marque Cinier, le radiateur UNIS séduit par son design épuré et son efficacité thermique. Disponible dans de nombreuses dimensions, il s'intègre harmonieusement à tous les espaces : hall d'entrée, salon, véranda ou pièce de vie.

Proposé en finition blanche Olycale®, en quartz gris ou dans une superbe version lisse brute gris anthracite, il allie style et matière avec justesse.

Sur demande, il peut être réalisé dans une large palette de teintes RAL, patinées à la main pour offrir des nuances uniques et un caractère authentique à votre intérieur.

Dimensions réalisables sur mesure, au cm près :

- version verticale (100-220 cm de haut / 35-80 cm de large).
- version horizontale (50-80 cm de haut / 80-220 cm de large).



CE mono 230 V
Classe 2, ErP

Mode de chauffage électrique

Réglages directement sur le thermostat glissé de manière discrète derrière le radiateur (à droite ou à gauche), ou via une télécommande infrarouge. Cette télécommande permet une programmation hebdomadaire.




Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Cinier Unis, finition patinée brut beige



Cinier Unis, béton brut gris patiné à la main

Chauffage électrique
Les radiateurs de prestige Collection Cinier

GAMME ROC: Plissé, Uni et Zen




CE mono 230 V
Classe 2, ErP

Nouvelle gamme du fabricant de prestige CINIER:

- Radiateurs en pierre diffusant une chaleur douce et agréable.
- Avec la variante LED, le radiateur devient un luminaire de luxe!
- Sans supplément de prix: blanc ou noir doré.
- Supplément de 20% si vous optez pour une autre couleur du nuancier Cinier.
- De 2'600 à 3'900 CHF.

Mode de chauffage électrique

Réglages directement sur le thermostat glissé de manière discrète derrière le radiateur (à droite ou à gauche), ou via une télécommande infrarouge. Cette télécommande permet une programmation hebdomadaire.



Roc Zen sans LED



ROC Plissé avec LED



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

MIROIR BIZO

Le radiateur miroir: élégance ultime

Radiateur rayonnant en pierre Olycale®.

Encadré avec de larges bords biseautés, le radiateur en miroir BIZO ajoute de la profondeur et de la dimension à une pièce ou à une entrée.

- De 3'600 à 5'000 CHF.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



CE mono 230 V
Classe 2, ErP

Mode de chauffage électrique

Réglages directement sur le thermostat glissé de manière discrète derrière le radiateur (à droite ou à gauche), ou via une télécommande infra-rouge. Cette télécommande permet une programmation hebdomadaire.



CINIER Miroir Bizo

Radiateurs pièces uniques

- Nombreuses dimensions standards disponibles.
- Réalisation sur mesure possible.
- De 5'600 à 6'900 CHF.



CE mono 230 V
Classe 2, ErP

ROSSO II

Défi et courage...



BARCELONA

Inspiration catalane...



BLUE

Inspiration pure...



ROSEGREY

Matière et création...



Mode de chauffage électrique

Réglages directement sur le thermostat glissé de manière discrète derrière le radiateur (à droite ou à gauche), ou via une télécommande infrarouge. Cette télécommande permet une programmation hebdomadaire.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Salle de bains : sèche-serviettes & sèche-mains

SCDI propose des solutions de confort thermique spécifiquement conçues pour les salles de bains. Cette pièce, plus que toute autre, demande une chaleur agréable et rapide, allée à un design discret ou affirmé selon les besoins.

Notre sélection comprend plusieurs types d'appareils : des modèles conçus pour chauffer les serviettes uniquement, et d'autres qui remplissent aussi pleinement le rôle de radiateur, pour assurer une température ambiante confortable en plus de sécher le linge de bain.

Dernière nouveauté : notre gamme de sèche-mains électriques, développée sous la marque SCDI, rencontre un vif succès auprès des installateurs comme des utilisateurs. Compacts, efficaces et fiables, ces modèles s'intègrent parfaitement dans tous les espaces sanitaires, collectifs ou privés.

Radiateurs de salle de bains Gamme Tubulaires

Ce sont des sèche-serviettes traditionnels très pratiques pour suspendre vos linges. Ils existent dans différentes dimensions et puissances, pour un budget très raisonnable.



Nao 3

Sèche-serviettes tubulaire électrique.

- Régulation électronique incluse, fixée en bas à droite.
- Largeurs de 40 cm ou de 50 cm.
- Hauteurs de 102 cm ou de 140 cm.
- Blanc brillant RAL 9016.
- Barre pivotante ou patères en option.



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI

Accessoires pratiques



Barre pivotante
en option
M090043 ou M090044



Une patère ronde
blanche amovible
en option
M090049



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du
stock, notices, etc.

Thermostat intégré

- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost» de 15 min à 2h.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence.
- Programmable (sur une semaine).
- Planning auto-adaptif
- Sécurité : verrouillage par code pin et encadrement de consigne.



Nao 3 de 750 W (NAO3 750W B)

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
NAO3	Version électrique	NAO3 300W ETR B	300	400	1022	86	9.1	268.27	290.00
		NAO3 500W ETR B	500	400	1400	86	12.5	360.78	390.00
		NAO3 500W B	500	500	1022	86	10.6	360.78	390.00
		NAO3 750W B	750	500	1322	86	14.5	397.78	430.00
Accessoires	M090043	Barre pivotante largeur 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)						27.66	29.90
	M090044	Barre pivotante largeur 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)						27.66	29.90
	M090049	Une patère ronde blanche amovible						13.88	15.00

TVA : 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Ezybain Nativ

Radiateur sèche-serviettes connecté avec des fonctions d'économie d'énergie avancées.

- Panneau de commande en hauteur.
- 3 largeurs: 40, 50 ou 60 cm.
- 3 hauteurs: 101, 139, 173 cm.
- 2 couleurs: blanc brillant (RAL 9016) ou noir satin (RAL 9005).
- 4 puissances: 300, 500, 750 ou 1000 watts.
- Avec ou sans soufflerie d'air chaud de 1000 watts.
- Gestion à distance des radiateurs depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP



Fabriqué en France
pour le compte de SCDI

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Ezybain Nativ 500 W noir (EZYBN 500W N)
Ezybain Nativ 500 W blanc (EZYBN 500W B)



Avec soufflerie (EZYBN SF 500W N)
Avec soufflerie (EZYBN SF 500W B)

Accessoires pratiques



Barre pivotante en option
M090043 ou M090044



Une patère ronde blanche
amovible en option
M090049



Ezybain Nativ 500 W blanc (EZYBN 500W B)

**Garantie fabricant
de 3 ans**
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny



Ezybain Nativ 500 W noir avec soufflerie (EZYBN SF 500W N)

Modèle	Référence	Puissance watt	Puissance soufflerie	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF hors TVA	Prix CHF incl. TVA	
EZYBAIN NATIV B = Blanc brillant (RAL 9016) N = Noir satin (RAL 9005)	Sans soufflerie	EZYBN 300W ETR ...	300	NON	400	1011	103	9.1	416.28	450.00
		EZYBN 500W ETR ...	500	NON	400	1389	103	12.5	453.28	490.00
		EZYBN 500W ...	500	NON	500	1011	103	10.6	453.28	490.00
		EZYBN 750W ...	750	NON	500	1389	103	14.5	490.29	530.00
		EZYBN 1000W ...	1000	NON	600	1725	103	20.3	638.30	690.00
	Avec soufflerie	EZYBN SF 300W ETR ...	300	1000	400	1011	127	14.0	601.30	650.00
		EZYBN SF 500W ETR ...	500	1000	400	1389	127	16.5	638.30	690.00
		EZYBN SF 500W ...	500	1000	500	1011	127	16.0	638.30	690.00
		EZYBN SF 750W ...	750	1000	500	1389	127	18.5	675.30	730.00
		EZYBN SF 1000W ...	1000	1000	600	1725	127	24.3	823.31	890.00
Accessoires	M090043	Barre pivotante largeur 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)							27.66	29.90
	M090044	Barre pivotante largeur 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)							27.66	29.90
	M090049	Une patère ronde blanche amovible							13.88	15.00

Ces accessoires existent maintenant en noir : voir sur le site pour les références et les prix.

TVA: 8.1% . Tarif public indicatif non contractuel. En raison de l'évolution de la technique, sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Vente selon nos conditions générales en vigueur au moment de la livraison.

Tahiti

Ce sèche-serviettes tubulaire est un grand classique. Pour un prix très compétitif, il associe discrétion, esthétique et qualité.



Fabriqué en France pour le compte de SCDI

La couleur standard des Tahiti et Tahiti Surf est le blanc RAL 9016.

Il est possible de choisir une couleur différente sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site internet).

- **Tahiti:** la version standard, sobre et discrète.
- **Tahiti Surf:** les barreaux sont légèrement courbés pour encore plus d'élégance.
- **Tahiti Surf Chromé:** la finition est chromée, pour les plus exigeants.

Les thermostats sont inclus dans le prix des appareils en version électrique :

1 Thermostat «Advanced»

- Fixé en bas à droite du sèche-serviettes.
- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



2 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.



Tahiti en version pour le chauffage central (T07.SEC)

Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Tahiti



Tahiti Surf



Tahiti Surf Chromé

Accessoires

	2 patères V	Patères rondes	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm	Barre porte-serviettes 470 mm	Tablette grille 470 mm
TAHITI	PATVRBL ○ PATVRCH ○	PATRBL ○ PATRCH ○	ANORBL ○ ANORCH ○	BARR40BL ○ BARR40CH ○ (T03 à T12)	BARR50BL ○ BARR50CH ○ (dès T10)	GRILLBL GRILLCH (dès T10)
TAHITI SURF (cintré)	PATVRBL ○ PATVRCH ○	PATRBL ○ PATRCH ○	ANORBL ○ ANORCH ○	BARR40CBL ○ BARR40CCH ○ (TC03 à TC07)	BARR50CBL ○ BARR50CCH ○ (dès TC10)	—
TAHITI CHROME (cintré)	PATVRBL ○ PATVRCH ○	PATRBL ○ PATRCH ○	ANORBL ○ ANORCH ○	BARR40BL ○ BARR40CH ○ (TC03 à TC07)	BARR50BL ○ BARR50CH ○ (dès TC10)	—

○ blanc ● chromé



Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
 SAV à nos ateliers à Sivrèze ou Martigny

Tahiti Surf Chromé en version pour le chauffage central (TC07.SEC 60)

Modèle		Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
TAHITI	Version électrique ①	T03.2EHS	300	-	500	638	80	9.00	520.00
		T05.2EHS	500	-	500	953	80	13.40	560.00
		T07.2EHS	750	-	500	1313	80	18.50	660.00
		T10.2EHS	1000	-	600	1628	80	25.10	740.00
		T12.2EHS	1250	-	750	1628	80	30.00	760.00
Supplément couleur		CouleurRAL		4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00
TAHITI SURF (cintré)	Version électrique ①	TC03.2EHS	300	-	500	638	100	9.50	580.00
		TC05.2EHS	500	-	500	953	100	13.40	620.00
		TC07.2EHS	750	-	500	1313	100	18.10	720.00
		TC10.2EHS	1000	-	600	1628	100	26.10	820.00
		TC12.2EHS	1250	-	750	1628	100	30.50	840.00
Supplément couleur		CouleurRAL		4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00
TAHITI SURF CHROMÉ (cintré)	Version électrique ②	TC07.2EGS 60	500	-	500	1342	100	18.10	1'090.00
		TC10.2EGS 60	750	-	600	1657	100	26.10	1'360.00

Disponible sur demande : version mixte ou chauffage central à raccordement central (entraxe 50 mm).

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs de salle de bains
 Gamme Tubulaires



Plank

Pratique et contemporain.

Le sèche-serviettes Plank présente un design résolument moderne et pratique.



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sivrèze ou Martigny

Modes de chauffage

- 1 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable. Télécommande en option (réf. TIR 60 CHF)
- 2 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Radiateurs de salle de bains
Gamme Tubulaires

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
PLANK	Version électrique, avec thermostat fixé en bas à droite 1	PLANK 90-40 E1	400	400	908	96	1'080.00
		PLANK 90-50 E1	500	500	908	96	1'120.00
		PLANK 125-50 E1	650	500	1258	96	1'300.00
		PLANK 170-50 E1	900	500	1708	96	1'590.00
		PLANK 180-60 E1	1200	600	1808	96	1'710.00
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural (RF) 2	PLANK 90-40 E2	400	400	913	96	1'520.00
		PLANK 90-50 E2	500	500	913	96	1'560.00
		PLANK 125-50 E2	650	500	1263	96	1'740.00
		PLANK 170-50 E2	900	500	1713	96	2'030.00
		PLANK 180-60 E2	1200	600	1813	96	2'150.00
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Shar

Shar rappelle le sèche-serviettes traditionnel.

Il est agréable à voir grâce à la finesse de ses tubes radiants exaltant sa légèreté, sa solidité et sa praticité.

- Option «Sèche-serviettes de séparation» : fixation par le côté gauche ou droit, sol ou plafond.



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



CE mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Modes de chauffage

- 1 Electrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable. Télécommande en option (réf. TIR 60 CHF)
- 2 Electrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- Autres couleurs ou textures disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

D'autres dimensions sont disponibles sur notre site.

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
SHAR	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 1	SHA 70-45 E1	400	-	450	718	105	8.02	1'130.00
	SHA 70-50 E1	400	-	500	718	105	8.57	1'140.00	
	SHA 110-45 E	500	-	1103	600	105	14.65	1'370.00	
	SHA 110-60 E1	650	-	600	1103	105	14.65	1'370.00	
	SHA 140-33 E1	400	-	330	1406	105	11.81	1'400.00	
	SHA 140-45 E1	650	-	450	1406	105	15.30	1'490.00	
	SHA 140-60 E1	900	-	600	1406	105	18.48	1'600.00	
	SHA 180-50 E1	900	-	500	1818	105	21.44	1'750.00	
	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 2	SHA 70-45 E2	400	-	450	718	105	8.02	1'300.00
	SHA 70-50 E2	400	-	500	718	105	8.57	1'310.00	
	+SHA 110-45 E2	500	-	1103	600	105	14.65	1'540.00	
	SHA 110-60 E2	650	-	600	1103	105	14.65	1'540.00	
	SHA 140-33 E2	400	-	330	1406	105	11.81	1'570.00	
	SHA 140-45 E2	650	-	450	1406	105	15.30	1'660.00	
SHA 140-60 E2	900	-	600	1406	105	18.48	1'770.00		
SHA 180-50 E2	900	-	500	1818	105	21.44	1'930.00		
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00	
SHAR CROM	Version électrique, avec récepteur encastré (ou mural) et thermostat mural radiofréquence (RF) 2	SHA CR 110-50 E2	400	-	500	1103	105	12.97	2'360.00
	SHA CR 140-33 E2	400	-	330	1406	105	11.81	2'600.00	
	SHA CR 140-50 E2	650	-	500	1406	105	16.29	2'810.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs de salle de bains Gamme Compact

Pour les petites salles de bains, nous avons regroupé des sèche-serviettes pratiques et de petite taille.



Hélia

Sèche-serviettes compact avec soufflerie.

- Régulation électronique et adaptative.
- Emission de chaleur par convection (500 watts).
- Soufflerie de 700 watts avec minuterie de 30 minutes. L'air chaud de la soufflerie est diffusé par le bas du sèche-serviettes.
- 2 barres intégrées, qui s'installent à gauche ou à droite.
- Existe en blanc (B) ou anthracite (N).
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Programmable (sur une semaine).
- Détecteur d'absence.



HELIA 1200 B (blanc)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
HÉLIA	HELIA 1200 B	500	700	367	741	170	9.00	590.00
	HELIA 1200 N	500	700	367	741	170	9.00	590.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

**Garantie fabricant
de 2 ans**
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny



HELIA 1200 N (anthracite)

Radiateurs de salle de bains
Gamme Compact

Radiateurs de salle de bains Gamme Confort

Ces sèche-serviettes fournissent le meilleur niveau de confort. Tous les modèles disposent d'un thermostat électronique de dernière génération. Selon le modèle, de nombreuses fonctions existent : mode boost, soufflerie d'air chaud, minuterie, programmation de chauffe, etc. Ces appareils conviennent parfaitement pour un usage familial et régulier.



Balica de 650 W et soufflerie de 1000 W, hauteur de 146.5 cm, colonne blanche (BALICA 1650 BCCB)



Balica

Radiateur de salle de bains rayonnant et programmable.



CE mono 230 V
IP 24 IK 08
Classe 2, ErP

- Pratique et esthétique.
- La colonne de droite est disponible en gris anthracite (... ANTH) ou en blanc (... BCCB).
- Soufflerie de 1'000 W disponible sur certains modèles pour un appoint rapide de chaleur.
- Connectivité : compatible avec les modules de communication à distance Intuitiv (en supplément, voir page 21).
- Ses multiples barres, largement ouvertes, facilitent l'étendage des serviettes et leur séchage (ouverture uniquement du côté gauche).
- Technologie sans fluide : montée en température jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils tubulaires.
- Économe en énergie.

Boîtier de commande

- Judicieusement placé en hauteur.
- Ecran digital simple d'utilisation.
- Fonction «Boost» avec minuterie.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Verrouillage parental.
- Programmable (sur une semaine).
- Contrôle adaptatif.
- Détecteur d'absence.











Balica, colonne anthracite, avec soufflerie (BALINA 1500 ANTH)

Garantie fabricant de 3 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
BALICA Thermostat intégré 2 patères de fixation incluses	 BALICA 500 BCCB	500		506	1150	120	11.00	790.00
	 BALICA 500 ANTH	500		506	1150	120	11.00	790.00
	 BALICA 650 BCCB	650		506	1465	120	13.00	990.00
	 BALICA 650 ANTH	650		506	1465	120	13.00	990.00
	 BALICA 1500 BCCB	500	1000	506	1150	138	13.00	990.00
	 BALICA 1500 ANTH	500	1000	506	1150	138	13.00	990.00
	 BALICA 1650 BCCB	650	1000	506	1465	138	15.00	1'190.00
	 BALICA 1650 ANTH	650	1000	506	1465	138	15.00	1'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs de salle de bains
Gamme Confort



Campaver Bains Nativ



CE mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2, ErP

La nouvelle version du Campaver Bains, dotée des dernières innovations techniques, permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter votre confort thermique.

- Émission de chaleur par rayonnement, par 2 corps de chauffe indépendants.
- Effet d'inertie grâce à la masse de verre.
- 3 couleurs de verre à choix : Lys blanc (BCCB), noir astrakan (NOIR), reflet miroir (MIRE).
- Soufflerie d'air chaud intégrée : permet de chauffer la pièce et vos linges très rapidement.
- 4 positions possibles pour la barre porte-linges (gauche/droite, haut/bas).
- Gestion à distance possible depuis un téléphone mobile. Une passerelle par logement est nécessaire. Voir page 21.



Garantie fabricant de 5 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

3 couleurs de verre

BCCB Lys blanc
 NOIR Noir astrakan
 MIRE Reflet miroir

Régulation Nativ intégrée

- Interface facile d'utilisation.
- Programmation manuelle ou auto. d'abaissements de la température (1 sem.).
- Détection d'absence et réduction de la température de consigne.
- Arrêt du chauffage en cas de fenêtre ouverte oubliée.
- Synchronisation des radiateurs par zone.
- Effacement auto. des heures de pointe.
- Verrouillage encadré +/- 2°C.
- Verrouillage complet par code PIN.
- Contrôle adaptatif de l'activation du chauffage.



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Campaver Bains Nativ, blanc (CVVN 15 BCCB)



Campaver Bains Nativ, noir astrakan (CVVN 15 NOIR)

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
	CVVN 15 BCCB	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00
CAMPAVER BAINS NATIV	CVVN 15 NOIR	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00
	CVVN 15 MIRE	700	600	370	1300	158	20.00	1'990.00

La profondeur prend en compte la barre porte-linges.

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.



Arborescence

Ergonomique et performant, l'Arborescence trouve naturellement sa place dans votre salle de bains.

- Tellement pratique avec son ouverture latérale qu'on en oublierait presque son élégance.
- Collecteur à droite ou à gauche.
- Option Speed'Air: soufflerie électrique turbo ajoutée au radiateur.
- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.
- Couleur standard blanc sanitaire RAL 9016. Autres couleurs en option.



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur 1 sem.).
- Contrôle adaptatif.



Arborescence (ARR1560C)

Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Accessoires

	2 patères V	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm
PRIX TVA incl.	29.90	59.90	49.90
ARBORESCENCE ET CHORUS	PATVPBL <input type="radio"/> PATVPCH <input type="radio"/>	ANOPBL <input type="radio"/> ANOPCH <input type="radio"/>	BARP40BL <input type="radio"/> BARP40CH <input type="radio"/>

blanc chromé

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
ARBORESCENCE G: collecteur à gauche D: collecteur à droite	Version électrique	ARx1245EG	500	-	450	1250	19.50	1'180.00
		ARx1560EG	750	-	600	1550	29.90	1'310.00
		ARx1860EG	1000	-	600	1850	36.30	1'520.00
Remplacer le x par G ou D. Exemple: ARx1245CV -> ARD1245CV	Version électr. avec soufflerie	ARx1255ES	500	1000	550	1250	22.70	1'460.00
		ARx1560ES	750	1000	600	1550	32.20	1'600.00
		ARx1860ES	1000	1000	600	1850	38.60	1'820.00
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs spéciales						250.00

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Arborescence

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Arborescence Smart

Ergonomique, astucieux et design.



CE mono 230 V
IP 44 IK 09
Classe 2, ErP

Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et mobiles (ouverture de 10 cm maximum), l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bain chaudes en permanence tout en vous facilitant leur accès.

- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.



Arborescence Smart (ARSG1960ES DUO), black textured et white textured (BTWT)

Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur 1 sem.).
- Contrôle adaptatif.



- Couleur standard : blanc RAL 9016
- 6 duos de couleurs disponibles
- Duos de couleurs consultables en pages 52 et 53 ou sur notre site www.scdi.ch
- > Chauffage de salle de bains
- > Arborescence Smart

Garantie fabricant

10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
ARBORESCENCE SMART G : collecteur à gauche D : collecteur à droite Remplacer le x par G ou D. Exemple : ARSx1660EG -> ARSG1660EG	ARSx1660EG	750	-	600	1477	169	34.80	1'430.00	
	ARSx1660EG DUO	750	-	600	1477	169	34.80	1'570.00	
	ARSx1960EG	1000	-	600	1777	169	43.30	1'670.00	
	ARSx1960EG DUO	1000	-	600	1777	169	43.30	1'810.00	
	ARSx1660ES	750	1000	600	1477	169	37.00	1'890.00	
	ARSx1660ES DUO	750	1000	600	1477	169	37.00	2'030.00	
	ARSx1960ES	1000	1000	600	1777	169	45.50	2'130.00	
	ARSx1960ES DUO	1000	1000	600	1777	169	45.50	2'270.00	
	Version électr. avec soufflerie Speed'Air								
	Version électr. avec soufflerie Speed'Air								

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Arborescence Smart

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Arborescence Smart et Sanaga

Duos de couleurs réversibles

L'Arborescence Smart équipé de 2 ou 3 bras en mouvement et le Sanaga aux courbes épurées, se déclinent en **6 duos de couleurs** pour s'intégrer au mieux à votre décoration tout en s'accordant aux tendances actuelles.

Les effets texturé ou pailleté donnent de l'éclat à votre sèche-serviettes tout en facilitant leur entretien.

Lors de votre commande, veuillez nous préciser quel duo vous avez sélectionné.



Arborescence Smart
Blanc RAL 9016





Sanaga
Blanc RAL 9016

<p>LIGHT GREY</p> <p>Couleur du radiateur LG</p>			<p>BROWN GREY</p> <p>Couleur du radiateur BG</p>		
<p>BROWN GREY</p> <p>Couleur bras ou plaque BG</p>			<p>LIGHT GREY</p> <p>Couleur bras ou plaque LG</p>		
Code du Duo de couleurs	LGBG		Code du Duo de couleurs	BGLG	BGLG

<p>FLAME RED RAL 3000</p> <p>Couleur du radiateur RF</p>			<p>TRAFFIC WHITE RAL 9016</p> <p>Couleur du radiateur BS</p>		
<p>TRAFFIC WHITE RAL 9016</p> <p>Couleur bras ou plaque BS</p>			<p>FLAME RED RAL 3000</p> <p>Couleur bras ou plaque RT</p>		
Code du Duo de couleurs	RFBS	RFBS	Code du Duo de couleurs	BSRF	BSRF

<p>METAL BLACK</p> <p>Couleur du radiateur MB</p>			<p>METAL ALU</p> <p>Couleur du radiateur MA</p>		
<p>METAL ALU</p> <p>Couleur bras ou plaque MA</p>			<p>METAL BLACK</p> <p>Couleur bras ou plaque MB</p>		
Code du Duo de couleurs	MBMA	MBMA	Code du Duo de couleurs	MAMB	MAMB



Aperçu des duos de couleurs à titre indicatif. Des échantillons de ces couleurs sont disponibles dans nos showrooms de Siviriez et Martigny.

Détails techniques

	SAG50860	SAD50860	SAG51260	SAD51260
	8 tubes		12 tubes	
	Eau Chaude 1 136 mm Elec. 1 246 mm		Eau Chaude 1 712 mm Elec. 1 822 mm	
	600 mm		600 mm	
	Δt 50°C 777 W Elec. 750 W		Δt 50°C 1 167 W Elec. 1 000 W	

	ARSG1660	ARSD1660	ARSG1960	ARSD1960
	16 tubes + 2 bras Smart		19 tubes + 3 bras Smart	
	Eau Chaude 1 357 mm Elec. 1 477 mm		Eau Chaude 1 657 mm Elec. 1 777 mm	
	600 mm		600 mm	
	Δt 50°C 796 W Elec. 750 W		Δt 50°C 934 W Elec. 1 000 W	

Chorus Bains

Contemporain ou classique, le Chorus est un sèche-serviettes fonctionnel, disposant de nombreuses dimensions.

- Couleur standard blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site).
- Thermostat électronique inclus pour les versions électriques.

Garantie fabricant
10 ans sur le corps de chauffe en acier
2 ans sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat
 SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



CE mono 230 V
 IP 44 IK 09
 Classe 2, ErP



Ressources en ligne
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

1 Thermostat «Tempco RF Control»

- Ecran digital simple d'utilisation fixé au mur.
- Fonction «Boost».
- Détecteur de présence.
- Détecteur de fenêtre ouverte.
- Blocage par code PIN.
- Programmable (sur 1 sem.).
- Contrôle adaptatif.



Accessoires en page 50



Chorus Bains (CHO1350EG)

Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Chorus Allège (CA6SEC)

Modèle	Référence	Puissance watt	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
CHORUS BAINS (Vertical)	CHO0640EG	300	-	400	725	102	10.90	790.00
	Version électrique	CHO1050EG	500	-	500	1025	19.30	1'120.00
	1	CHO1340EG	500	-	400	1325	21.50	1'220.00
	CHO1350EG	750	-	500	1325	102	22.30	1'260.00
	CHO1850EG	1000	-	500	1775	102	29.40	1'490.00
	Version électr. avec Speed'Air	CHO1052ES	500	1000	520	1025	126	20.70
1	CHO1352ES	750	1000	520	1325	126	26.00	1'600.00
	CHO1852ES	1000	1000	520	1775	126	31.90	1'830.00
CHORUS ALLÈGE (Horizontal)	Version électrique	CA42EG	400	-	800	650	14.70	1'400.00
	1	CA62EG	600	-	1000	800	22.10	1'520.00
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs spéciales						250.00

Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet www.scdi.ch -> sèche-serviettes -> Chorus

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs de salle de bains Gamme Design

Ces sèche-serviettes présentent un design plus audacieux, en de nombreuses dimensions, couleurs et puissances. Ils sont compatibles avec un chauffage centralisé ou électrique.



Winter Graphite (WI 184-60 CO CC)



Calder

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats et carrés, pour une salle de bains contemporaine ou traditionnelle.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques.
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



CE mono 230 V
EN442 IP64
ErP

Modes de chauffage :

- 1 Électrique sans thermostat. L'installateur doit obligatoirement s'assurer que l'appareil est piloté par une régulation externe conforme à l'OEEE du 1^{er} juillet 2025 (exemple : minuterie, gestion via KNX, etc.).
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 60



Chauffe-serviettes Calder, version électrique 300 W, copper matt (CL5127HE300-CUS E2)



Calder, polished finish (P)

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
CALDER	Version électrique, sans thermostat	CL5085HE150-...	150	500	800	85	6.50	1'190.00	1'690.00
	1	CL5127HE300-...	300	500	1200	85	9.45	1'490.00	1'990.00
		CL5189HE400-...	400	500	1800	85	13.15	1'890.00	2'590.00
CALDER	Version électrique, avec thermostat E2	CL5085HE150-... E2	150	500	800	85	6.50	1'390.00	1'890.00
	2	CL5127HE300-... E2	300	500	1200	85	9.45	1'690.00	2'190.00
		CL5189HE400-... E2	400	500	1800	85	13.15	2'090.00	2'790.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Stile

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats avec ouverture latérale, pour une salle de bains conviviale.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques.
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



mono 230 V
Classe 2

Modes de chauffage:

- 1 Électrique sans thermostat. L'installateur doit obligatoirement s'assurer que l'appareil est piloté par une régulation externe conforme à l'OEEE du 1^{er} juillet 2025 (exemple : minuterie, gestion via KNX, etc.).
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 60



Stile, version chauffage central, brushed matt (ST5127-S)



Stile, version électrique 150 W, polished finish (ST5085HE150-P)

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
STILE	Version électrique, sans thermostat	ST5085HE150-...	150	500	800	80	7.60	1'290.00	1'790.00
	1	ST5127HE200-...	200	500	1200	80	11.05	1'590.00	2'290.00
		ST5189HE300-...	300	500	1800	80	15.25	1'990.00	2'890.00
		Version électrique, avec thermostat E2	ST5085HE150-... E2	150	500	800	80	7.60	1'490.00
	2	ST5127HE200-... E2	200	500	1200	80	11.05	1'790.00	2'490.00
		ST5189HE300-... E2	300	500	1800	80	15.25	2'190.00	3'090.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Radiateurs de salle de bains
Gamme Design





Vera

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec un design asymétrique et de superbes rails épais.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques.
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



mono 230 V
Classe 2

Modes de chauffage

- 1 Électrique sans thermostat. L'installateur doit obligatoirement s'assurer que l'appareil est piloté par une régulation externe conforme à l'OEEE du 1^{er} juillet 2025 (exemple: minuterie, gestion via KNX, etc.).
- 2 Électrique avec thermostat mural RF: régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 60



Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Vera, chauffage électrique, Brushed satin matt finish (VR5127HE300-S)

Radiateurs de salle de bains
Gamme Design

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA
VERA	Version électrique, sans thermostat	☛ VR5085HE150-...	150	500	800	115	1'390.00	1'990.00
		☛ VR5127HE300-...	300	500	1200	115	1'690.00	2'390.00
		☛ VR5189HE400-...	400	500	1800	115	2'090.00	2'990.00
	Version électrique, avec thermostat E2	☛ VR5085HE150-... E2	150	500	800	115	1'590.00	2'190.00
		☛ VR5127HE300-... E2	300	500	1200	115	1'890.00	2'590.00
		☛ VR5189HE400-... E2	400	500	1800	115	2'290.00	3'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. ☛ Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Econox

Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec des lignes épurées et discrètes.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques.
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- La version électrique sans thermostat doit être connectée à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Modes de chauffage

- 1 Électrique sans thermostat. L'installateur doit obligatoirement s'assurer que l'appareil est piloté par une régulation externe conforme à l'OEEE du 1^{er} juillet 2025 (exemple : minuterie, gestion via KNX, etc.).
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Nuancier en page 60



Econox, version chauffage central, brushed matt (EX5127-S)



Econox, chauffage central, Gold brushed matt plated (EX5085-GS)

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
ECONOX	Version électrique, sans thermostat	EX5085HE150-...	150	500	800	66	5.25	1'190.00	1'490.00
	1	EX5127HE200-...	200	500	1200	66	7.65	1'490.00	1'990.00
		EX5189HE400-...	400	500	1800	66	10.85	1'790.00	2'690.00
		Version électrique, avec thermostat E2	EX5085HE150-... E2	150	500	800	66	5.25	1'390.00
	2	EX5127HE200-... E2	200	500	1200	66	7.65	1'690.00	2'190.00
		EX5189HE400-... E2	400	500	1800	66	10.85	1'990.00	2'890.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
🚚 Encombrant: frais de livraison spéciaux.

Nuancier de finitions Calder - Stile - Econox - Vera

Ces chauffe-serviettes sont en acier inoxydable de première qualité. Il n'est pas possible de les peindre.

Les finitions standards (gris acier) existent en versions brossée ou brillante. Les 6 finitions supérieures (style or, cuivre, bronze, etc.) existent aussi en versions brossée ou brillante. Certains modèles sont exposés dans nos showrooms de Siviriez ou de Martigny.

Finitions standards (acier inox)



S
Acier inox brossé
(Brushed satin matt)



P
Acier inox brillant
(Polished finish)

Finitions supérieures brossées (acier inox)



BKS
Noir brossé
(Black brushed matt)



CUS
Cuivre brossé
(Copper brushed matt)



GS
Or brossé
(Gold brushed matt)



RGS
Or rose brossé
(Rose Gold Brushed matt)



ABS
Bronze antique brossé
(Antique bronze brushed matt)



BS
Bronze brossé
(Bronze Brushed matt)

Finitions supérieures brillantes (acier inox)



BKP
Noir brillant
(Black polished)



CUP
Cuivre brillant
(Copper polished)



GP
Or brillant
(Gold polished)



RGP
Or rose brillant
(Rose Gold polished)




ABP
Bronze antique brillant
(Antique bronze polished)



BP
Bronze brillant
(Bronze polished)

Chauffe-serviettes encastré VOLA T39EL

Ce radiateur électrique est fabriqué au Danemark par la société de robinetterie VOLA, célèbre pour ses produits à l'apparence contemporaine.



Les nombreuses couleurs et matières disponibles permettent de créer dans votre salle de bains une ambiance zen et chaleureuse.

- Hauteur du système de 500 à 2100 mm (3 à 12 éléments).
- Distance entre les barres de 100 à 300 mm.
- Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.
- Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C).
- Puissance: 10 watts par barre.
- Fourni avec câble de 3 ou 10 mètres (pour la partie encastrée).
- Nombreuses couleurs à choix.



T39EL-06A (chromé no 16)



Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sivreriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Nombre d'éléments	Prix CHF - TVA incl.	Prix CHF - TVA incl.	Prix CHF - TVA incl.
			Chromé (16) ou en couleur ...A	Laiton naturel (19) ou chrome brossé (20) ...B	Inox brossé (40) ou cuivre (63) ...C
VOLA T39EL	T39EL-03...	3 barres	2'790	3'240	3'680
	T39EL-04...	4 barres	3'260	3'800	4'480
	T39EL-05...	5 barres	3'720	4'360	5'010
	T39EL-06...	6 barres	4'190	4'930	5'670
	T39EL-07...	7 barres	4'650	5'490	6'280
	T39EL-08...	8 barres	5'110	6'050	7'000
	T39EL-09...	9 barres	5'580	6'620	7'670
	T39EL-10...	10 barres	6'040	7'120	8'270
	T39EL-11...	11 barres	6'450	7'690	8'940
	T39EL-12...	12 barres	6'910	8'250	9'600

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Essen

Géométrie épurée et contemporaine.

Ce radiateur est réalisé avec une seule section de tubes, pour obtenir une esthétique moderne et d'excellents rendements calorifiques.



Essen Crom (ESS CR 136-52 CC)



Modes de chauffage

- 1 Électrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable. Télécommande en option (réf. TIR 60 CHF).
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
ESSEN	ESS 72-40 E1	250	-	400	720	100	7.50	1'420.00	
	ESS 104-52 E1	400	-	520	1040	100	12.20	1'560.00	
	ESS 104-64 E1	400	-	640	1040	100	13.80	1'570.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 1	ESS 136-52 E1	500	-	520	1360	100	15.00	1'520.00
	ESS 136-64 E1	650	-	640	1360	100	17.80	1'800.00	
	ESS 168-52 E1	650	-	520	1680	100	19.10	1'910.00	
	ESS 168-64 E1	650	-	640	1680	100	21.70	1'930.00	
	ESS 200-40 E1	650	-	400	2000	100	19.70	2'050.00	
	ESS 200-64 E1	900	-	640	2000	100	25.50	2'150.00	
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur et thermostat mural RF 2	ESS 72-40 E2	250	-	400	720	100	7.50	1'590.00
		ESS 104-52 E2	400	-	520	1040	100	12.20	1'730.00
		ESS 104-64 E2	400	-	640	1040	100	13.80	1'740.00
		ESS 136-52 E2	500	-	520	1360	100	15.00	1'930.00
		ESS 136-64 E2	650	-	640	1360	100	17.80	1'970.00
ESS 168-52 E2		650	-	520	1680	100	19.10	2'080.00	
ESS 168-64 E2		650	-	640	1680	100	21.70	2'100.00	
ESS 200-40 E2		650	-	400	2000	100	19.70	2'220.00	
ESS 200-64 E2	900	-	640	2000	100	25.50	2'320.00		
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00	
ESSEN CROM	Version élect. avec thermostat fixé en bas à droite 1	ESS CR 136-52 E1	400	-	520	1360	100	15.80	3'110.00
	ESS CR 168-64 E1	650	-	640	1680	100	21.20	3'480.00	
Version élect. avec récepteur et thermostat mural 2	ESS CR 136-52 E2	400	-	520	1360	100	15.80	3'280.00	
	ESS CR 168-64 E2	650	-	640	1680	100	21.20	3'650.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Winter

Une apparence sobre et design.

De nombreuses dimensions sont disponibles.
De plus, si le blanc et le chromé ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir une autre couleur du nuancier (voir sur www.scdi.ch).



Winter chromé (WI 138-50 CR CC)



CE mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Mode de chauffage

Electrique avec thermostat mural RF.

Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).



Teintes













Ce sèche-serviettes existe en version chromée ou dans une autre couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sivrizez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
WINTER	 WI 114-50 CO E2	300	-	500	1140	90	12.50	1'880.00
	 WI 114-60 CO E2	300	-	600	1140	90	13.50	1'930.00
	 WI 138-50 CO E2	300	-	500	1380	90	15.00	2'090.00
	 WI 138-60 CO E2	600	-	600	1380	90	15.50	2'180.00
	 WI 184-50 CO E2	600	-	500	1838	90	19.50	2'690.00
	 WI 184-60 CO E2	600	-	600	1838	90	21.00	2'790.00
WINTER CHROME	 WI 114-50 CR E2	300	-	500	1140	90	12.50	2'250.00
	 WI 114-60 CR E2	300	-	600	1140	90	13.50	2'300.00
	 WI 138-50 CR E2	300	-	500	1380	90	15.00	2'590.00
	 WI 138-60 CR E2	600	-	600	1380	90	15.50	2'660.00
	 WI 184-50 CR E2	600	-	500	1838	90	19.50	3'490.00
	 WI 184-60 CR E2	600	-	600	1838	90	21.00	3'560.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Quar

Un sèche-serviettes original, de forme géométrique élémentaire.

Les tubes du Quar sont d'apparence carrée. Un grand cadre rectangulaire remplace les habituels collecteurs et permet d'augmenter les rendements calorifiques.



QUAR 180-30 E2



CE mono 230 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Modes de chauffage

- 1 Électrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable. Télécommande en option (réf. TIR 60 CHF)
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
QUAR	QUAR 127-46 E1	400	-	465	1275	100	15.70	1'840.00	
	QUAR 127-54 E1	500	-	545	1275	100	16.00	1'860.00	
	Version électrique avec thermostat fixé en bas à droite 1	QUAR 157-46 E1	650	-	465	1575	100	19.70	1'990.00
		QUAR 157-54 E1	650	-	545	1575	100	21.20	2'020.00
		QUAR 180-30 E1	650	-	305	1825	100	21.10	2'080.00
		QUAR 180-46 E1	650	-	465	1825	100	23.20	2'150.00
		QUAR 180-62 E1	900	-	625	1825	100	27.30	2'250.00
		QUAR 180-70 E1	900	-	705	1825	100	29.30	2'310.00
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural RF 2	QUAR 127-46 E2	400	-	465	1275	100	15.70	2'010.00
		QUAR 127-54 E2	500	-	545	1275	100	16.00	2'040.00
		QUAR 157-46 E2	400	-	465	1575	100	19.70	2'160.00
		QUAR 157-54 E2	650	-	545	1575	100	21.20	2'190.00
		QUAR 180-30 E2	650	-	305	1825	100	21.10	2'260.00
		QUAR 180-46 E2	650	-	465	1825	100	23.20	2'320.00
QUAR 180-62 E2		900	-	625	1825	100	27.30	2'420.00	
QUAR 180-70 E2		900	-	705	1825	100	29.30	2'480.00	
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)						250.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.

**Garantie fabricant
de 2 ans**
SAV à nos ateliers à
Siviriez ou Martigny



QUAR 120-54 CC, avec couleur BR 0001 (métal transparent brillant)

Radiateurs de salle de bains
Gamme Design



Kuo

Kuo est un clin d'oeil original au formalisme japonais et à son minimalisme.

La pureté des formes est obtenue à partir d'une plaque plate avec des éléments verticaux, ainsi que des tubes fins horizontaux.

- Idéal dans les petits espaces.
- Modèle simple ou en duo



Kuo rouge vin RAL 3005 (KUO 110-35 CC)



CE mono 233 V
EN442 IP64
Classe 2, ErP

Modes de chauffage

- 1 Électrique avec thermostat fixé en bas à droite : régulation électronique, fonction boost, programmable. Télécommande en option (réf. TIR 60 CHF)
- 2 Électrique avec thermostat mural RF : régulation électronique, fonction boost, programmable.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
KUO	KUO 110-25 E1	400	250	1102	120	13.00	1'370.00	
	KUO 110-35 E1	500	350	1102	120	15.00	1'490.00	
	Version électrique, avec thermostat fixé en bas à droite 1	KUO 140-25 E1	500	250	1402	120	16.00	1'500.00
		KUO 140-35 E1	650	350	1402	120	20.00	1'650.00
		KUO 140-49 E1	900	490	1402	120	30.00	2'090.00
		KUO 180-25 E1	650	250	1802	120	21.00	1'740.00
	KUO 180-35 E1	800	350	1802	120	29.00	1'980.00	
	KUO 180-49 E1	1200	490	1802	120	37.00	2'320.00	
	Version électrique, avec récepteur IR en bas du radiateur, et thermostat mural (RF) 2	KUO 110-25 E2	400	250	1100	120	13.00	1'810.00
		KUO 110-35 E2	500	350	1100	120	15.00	1'920.00
		KUO 140-25 E2	500	250	1400	120	16.00	1'940.00
		KUO 140-35 E2	650	350	1400	120	20.00	2'090.00
		KUO 140-49 E2	900	490	1400	120	30.00	2'520.00
		KUO 180-25 E2	650	250	1800	120	21.00	2'180.00
		KUO 180-35 E2	800	350	1800	120	29.00	2'420.00
	KUO 180-49 E2	1200	490	1800	120	37.00	2'750.00	
Supplément couleur	CouleurRAL	4 à 8 semaines de délai pour les couleurs (nuancier sur notre site)					250.00	

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant : frais de livraison spéciaux.



Kuo blanc (KUO 140-49 CC)



Kuo (KUO 180-25 CC)




Snake

Une collection de chauffe-serviettes au style original et novateur.



CE mono 230 V
Classe 2



Snake One

Mode de chauffage

Electrique avec thermostat mural RF inclus.



Il est possible de commander une version électrique sans thermostat. Le sèche-serviettes doit alors être connecté à un dispositif de commande à distance (ex. KNX).

Teintes

Ce chauffe-serviettes existe en version chromée, en inox brossé ou dans une couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.



Snake85 CR CC



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle		Référence	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
SNAKE Blanc ou couleur du nuancier	Version électrique	SNAKE50 CO E2	130	500	710	90	7.00	1'790.00
		SNAKE66 CO E2	120	660	600	90	7.50	1'790.00
		SNAKE85 CO E2	130	850	450	90	8.50	1'790.00
		SNAKEONE CO E2	290	500	1730	90	16.00	2'690.00
SNAKE Chromé	Version électrique	SNAKE50 CR E2	130	500	710	90	7.00	1'990.00
		SNAKE66 CR E2	120	660	600	90	7.50	1'990.00
		SNAKE85 CR E2	130	850	450	90	8.50	1'990.00
		SNAKEONE CR E2	290	500	1730	90	16.00	3'990.00
SNAKE Inox brossé	Version électrique	SNAKE50 IN E2	130	500	710	90	7.00	2'090.00
		SNAKE66 IN E2	120	660	600	90	7.50	2'090.00
		SNAKE85 IN E2	130	850	450	90	8.50	2'090.00
		SNAKEONE IN E2	290	500	1730	90	15.50	4'190.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Snake 66 chromé



Snake 50 chromé




Snake 66 RAL 3003 Ruby red

Salle de bains : Sèche-mains et distributeurs

Sèche-mains vertical Jet Blade

Ce sèche-mains est idéal dans des bureaux ou des lieux publics. Il permet une économie de papier, améliore l'hygiène et optimise le service d'entretien des locaux.

- Belle apparence, solide, usage simple et convivial.
- Peu encombrant.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Temps de séchage ultra-rapide (8 à 10 sec.).
- Filtre HEPA. Lampe UV intégrée. Nettoyage facile.
- Disponible en 3 couleurs.
- Marque : SCDI.



- Vitesse de l'air : 150 m/seconde
- Arrêt automatique après 25 secondes
- Air chauffé (40°C) ou non chauffé
- Puissance max.: 1650 W ou 1250 W (avec air ambiant)
- Interrupteur on/off
- Éclairage LED
- 2 niveaux de puissance
- Filtre à particules (entrée d'air)
- Filtre HEPA



Blanc et noir (BW)

Noir mat (Black)

Gris argenté (Silver)

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny




Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Couleur	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
JET BLADE	SKW-1091 Plus BW	Blanc et noir	1650	297	671	195	9.3	490.00
	SKW-1091 Plus Silver	Gris argenté	1650	297	671	195	9.3	490.00
	SKW-1091 Plus Black	Noir	1650	297	671	195	9.3	490.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Sèche-mains compact Dry Plus

Ce sèche-mains est compact et efficace. Il permet une économie de papier, améliore l'hygiène et optimise le service d'entretien des locaux.



- Taille compacte.
- Temps de séchage rapide (9 à 11 secondes).
- Belle apparence, solide, usage simple et convivial.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Faible consommation électrique.
- Disponible en 3 couleurs.
- Marque: SCDI.

- Vitesse de l'air: 100 m/seconde
- Arrêt automatique après 60 secondes
- Choix entre de l'air chaud (45°C) ou non chauffé
- Puissance max.: 1350 W ou 500 W (avec air ambiant)
- Filtre à particules (entrée d'air)



Blanc (White)

Noir mat (Black)

Inox brossé (Brushed)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Couleur	Puissance watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
DRY PLUS	SKW-1021 White	Blanc	1350	173	256	152	3.7	150.00
	SKW-1021 Brushed	Inox brossé	1350	173	256	152	3.7	150.00
	SKW-1021 Black	Noir	1350	173	256	152	3.7	150.00

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Distributeurs automatiques de savon ou de désinfectant

- Compact, solide et de belle apparence.
- Conçu pour une utilisation intensive.
- Détection automatique des mains de 3 à 10 cm.
- Utilisation: savon ou désinfectant.
- Grande contenance (1200 ml).
- Alimentation par 4 piles AA (pas de raccordement électrique nécessaire).
- Disponible en blanc ou en inox brossé.
- Entretien facile et rapide.
- Indicateur de capacité.
- Marque: SCDI.



Blanc (White)

Inox brossé (Brushed)



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.


Modèle	Référence	Couleur	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	SKW-7200 White	Blanc	140	235	102	0.7	39.90
	SKW-7200 Brushed	Inox brossé	140	235	102	0.7	39.90
	SKW-7200 Black	Noir	140	235	102	0.7	39.90

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Salle de bains : Radiateurs Collection Cinier

Une marque de prestige et d'exception

Fabriqués dans le sud de la France depuis plus de 30 ans, les sèche-serviettes Cinier offrent un confort et une esthétique sans pareil. **Chaque pièce est réalisée individuellement, à la main.** Ces appareils de haute qualité, en pierre, offrent de nombreux styles et variantes.





Voile Epure



Uni béton avec barre




Arbre Bains

CINIER Minimal

Design minimal.

- 3 patères Dornbracht chromées + pierre Olycale.
- Version électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré. Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées: gris quartz, ivoire, blanc olycale, taupe ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- Peut être réalisé sur mesure, au centimètre près.



CINIER Minimal,
gris anthracite

Grandes barres

Cinier propose des grandes barres en laiton chromé. Ces barres se fixent sur le mur devant votre radiateur Cinier. Idéal avec un Cinier Bizo ou Uni (voir catalogue chauffage).



Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sivriez ou Martigny

Mode de chauffage

Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.





Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

CINIER Baron

Design et simplicité.

- Une ou deux barres Cinier inox polies incorporées dans la pierre Olycale.
- Version électrique (.EL) avec thermostat électronique intégré. Il est possible de booster la puissance du sèche-serviettes (.B.CC ou .B.EL).
- Couleurs conseillées : gris quartz, ivoire, blanc olycale, marron ou sur mesure (indiquer la couleur RAL). Sans supplément de prix.
- Peut être réalisé sur mesure, au centimètre près.
- Le Baron de 130 cm dispose d'une seule barre, et le Baron de 185 cm de 2 barres.



CINIER Baron

CINIER Fleur d'eau

Inspiré par une fleur d'océan.

Des gouttes d'eau créent la forme de la fleur.
Une fleur qui vient du plus profond de l'Océan.
Un sèche-serviettes Cinier poétique et inspirant pour les salles de bain premium.

- Livré avec 3 patères Dornbracht chromées.



CINIER Fleur d'eau

Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Mode de chauffage

Electrique : pilotage et programmation du sèche-serviettes depuis le thermostat télécommande.



Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

CINIER Orbeo

En pierre olycale patiné à la main par l'artiste, Orbéo diffuse une chaleur douce et enveloppante, parfaite pour des serviettes toujours agréables au toucher.

Pensé pour les espaces les plus élégants, il allie artisanat, innovation et esthétique, tout en optimisant la consommation énergétique.




Normes NF
EN442-2 mono 230 V
IP24 Classe 2

Garantie fabricant de 2 ans
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Ressources en ligne
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.





- ✓ Chauffage électrique
- ✓ Radiateurs de salle de bains
- ✓ Sèche-mains
- Solaire photovoltaïque
- Pompes à chaleur
- Chauffe-eau et accumulateurs
- Radiateurs hydrauliques
- Aspirateurs centralisés



Siège

SCDI Sàrl
Route d'Ursy 84
CH-1678 Siviriez
Tél. +41 (0)26 656 90 30
info@scdi.ch

Lundi : 7h30-12h00 / 13h30-15h00
Du mardi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-17h00

Succursale

SCDI Sàrl
Rue de Rossettan 3
CH-1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 565 90 31
info@scdi.ch

Jours d'ouvertures indiqués sur le site

www.scdi.ch

