

Art & Technique par Michel Cinier

Chauffage - Climatisation

Cinier
PARIS

TARIF | **26** | FRANCE
MÉTROPOLITAINE

inier



Depuis 1975, **une histoire de famille.**

Merci à vous,
clients, décorateurs, architectes
prescripteurs et installateurs, de
votre confiance.

Grâce à vos commandes, vous
permettez, année après année,
de préserver et améliorer un
savoir-faire exceptionnel alliant
la créativité et l'excellence
technique.

*" S'entourer de beau est un
style de vie. A chacun sa vision.
L'essentiel est de donner du sens
aux choses. "*

Michel Cinier



CINIER est une entreprise française
familiale (depuis 1975) qui crée et
fabrique dans ses Ateliers de Sète en
France une collection unique au monde
de radiateurs contemporains en pierre
Olycale.

L'entreprise s'est diversifiée dans la
fabrication de climatiseurs (Greenor) à
haute efficacité énergétique et dans une
collection unique de luminaires LED.
CINIER propose également la collection
BELLE EPOQUE : une collection haut
de gamme de sèche-serviettes et
radiateurs en Fonte.

L'entreprise exporte dans 51 pays et
dispose de références de prestige.

Les Ateliers Cinier sont à votre service
pour tous vos projets d'excellence.



Henri

Belle Epoque - Fonte

> page 112



Emile

Belle Epoque - Fonte

> page 110





**Barre
chauffante
MAGELAN**

Belle Epoque
Sèche serviette

> page 133



**Granit
OR**

Collection
Pièces Uniques

> page 56



**Cascade
couleur
MIRÉ 4**

Luminaires LED - LT

> page 153



Création et fabrication dans nos Ateliers à Sète dans le sud de la **France**.

Sommaire

p 10

Collection CINIER **Sèche-serviettes**

- p 12 • collection Sèche-serviettes 130 cm
- p 18 • collection Sèche-serviettes de plus de 150 cm
- p 28 • Accessoires
- p 32 • Schémas techniques
- p 34 • Serviettes japonaises

p 36

Collection CINIER **Radiateurs**

- p 38 • collection « Contemporaine »
- p 50 • collection « Cinier ROC »
- p 52 • Accessoires
- p 54 • collection « Pièces uniques »
- p 60 • collection « Palacio »
- p 62 • collection « Art & Civilisation »
- p 64 • Accessoires
- p 66 • Schémas techniques

p 84

Collection CINIER **Greenor**

Climatisation réversible pour pompe à chaleur AIR-EAU

p 110

Collection BELLE EPOQUE **Fonte**

p 134

Collection BELLE EPOQUE **Sèche-serviettes**

p 154

Collection CINIER **LED LT**

Luminaires, appliques, suspensions

p 168

Collection **Brem'Art**


p 172

Conditions générales de vente

p 174

Nuancier Cinier

Ce tarif, remis à titre de renseignement, est valable à partir du 1er Septembre 2023.
Il remplace et annule le tarif précédent.



Pièce Unique NYMPHEA
avec grande barre bain

Made in France :

Tous les radiateurs CINIER en pierre Olycale® sont conçus et fabriqués dans les Ateliers CINIER à Sète (34) en France.

Couleur et finition :

Appliquées directement sur la pierre Olycale®, les couleurs sont réalisées de façon spécifique à partir de pigments naturels. Les modèles sont patinés à la main par Michel Cinier ou Johanne Cinier et disposent d'un vernis protecteur à base d'eau respectant 100% l'environnement. Les finitions sont en général satinées. A la demande, un vernis «Glossy» brillant peut être réalisé.

Livraison :

Franco France métropolitaine. Les radiateurs CINIER sont emballés sur palette avec une caisse spécifique de protection en carton double épaisseur, triple cannelure et mousses de haute densité entourant complètement le radiateur. Il est recommandé de conserver la mousse et le carton recouvrant les côtés et la face du radiateur jusqu'à son installation complète sur le mur.

Version électrique :

Tous les radiateurs CINIER électriques sont « classe II » et disposent de la norme CE (sécurité électrique et compatibilité électromagnétique.) Ils sont tous testés individuellement selon un protocole rigoureux pour vous apporter une sécurité garantie.

Chaque radiateur CINIER électrique est livré de série avec un thermostat déporté radio. Ce thermostat design de couleur blanche peut être soit installé au mur dans la pièce, soit posé sur son socle sur un meuble.

Ce thermostat, très simple à utiliser, permet également de gérer plusieurs radiateurs CINIER (jusqu'à 12 à apairer sur le même thermostat). Le thermostat radio CINIER est muni d'une programmation 24/7 permettant de programmer très simplement son radiateur.

Testé et garantie CE, fabriqué à Sète (34), France.



Version hydraulique :

Les puissances sont calculées et répondent à la norme européenne EN 442-2 (delta T 50 soit 75/65/20°C). Elles sont également indiquées à titre indicatif en delta T 60 (85/75/20°C) et delta T 30 (55/45/20°C) dans le tableau technique. Le purgeur, le robinet thermostatique avec coude de réglage de marque Oventrop, les raccords, les flexibles et les consoles de fixation sont livrés avec chaque radiateur.

Prévoir des chevilles de fixation adaptées à votre support mural (cheville placo, plomb, etc).

Version mixte :

Seuls les modèles ROC peuvent se réaliser en version mixte (hydraulique + électrique) sur demande.

Les modèles hydrauliques peuvent se faire également avec l'option soufflant 1000W électrique.

Booster :

Système d'ailettes en acier laqué blanc noyées dans la pierre Olycale® à l'arrière du radiateur, cette option permet d'augmenter la puissance de chauffe grâce à une plus grande surface d'échange de chaleur.

L'option Booster est disponible uniquement pour les modèles verticaux en version électrique ou eau chaude.

TVA :

Depuis le 1er janvier 2014, la TVA est de 10% si l'installation de votre radiateur est réalisée par un professionnel et si votre habitation répond aux critères d'éligibilité de rénovation (habitation de plus de 2 ans). Dans les autres cas, la TVA est la TVA habituelle de 20%. Les installateurs professionnels et artisans chauffagistes professionnels sont à votre service pour vous conseiller.

Collection	Eau chaude	100% électrique	Mixte eau/électrique	Booster
Sèche-serviettes	OUI	OUI	avec soufflant	à partir de 180 cm de haut



UNIS PATINÉ MAIN
avec grande barre 102cm



VOILE EPURE
200 x 50

Soufflant	Robinet / thermostat inclus	Modèle/Design		
		Modèle catalogue	pièce unique	Miroir
à partir de 150 cm de haut	OUI	OUI	OUI	OUI



BARON MARBRE
avec une barre



EDO 150
avec option soufflant

Avec **Miroir**

Classic French



BIZO 130



ROYAL BAIN



ART NOUVEAU



BARON MARBRE

Uni lisse

Horizontal



BARON EPURE



MINIMAL



SCULPTURAL BAIN

Contemporain



EDO BAIN



ARBRE BAIN



ORIGINE



ECUME BAIN



COSMOS BAIN



JEUX D'OMBRES
BAIN



PLISSE BAIN
130



ARBRE BAIN, PLISSE BAIN :

H 1300 x L 500

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss001-el	2 549 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss001-cc	2 549 €
• Option patère supplémentaire		hook-ss001	121 €



ART NOUVEAU BAIN :

H 1300 x L 500

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss002-el	2 892 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss002-cc	2 892 €



BARON EPURE :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain chromée incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss003-el	2 456 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss003-cc	2 456 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	218 €



BIZO BAIN 130 :

H 1300 x L 500

• Electrique	600 W (230V)	ss014-el	2 936 €
• Eau chaude	463 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss014-cc	2 936 €
• Option Grande Barre CINIER bain 62cm		gbarre-62	441 €



COSMOS BAIN :

H 1300 x L 600

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	650 W (230V)	ss005-el	2 801 €
• Eau chaude	696 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss005-cc	2 801 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total			218 €



EDO BAIN :

H 1300 x L 465

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss006-el	2 549 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss006-cc	2 549 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total			204 €

Barre blanche ou noir mat sur demande



ORIGINE BAIN 130



ECUME BAIN :

H 1300 x L 465

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale ®

		Réf.	Euro ht
• Electrique	600 W (230V)	ss007-el	2 549 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss007-cc	2 549 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	204 €



JEUX D'OMBRES BAIN :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss008-el	2 549 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss008-cc	2 549 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	204 €



MINIMAL BAIN :

H 1300 x L 500

avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss009-el	2 456 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss009-cc	2 456 €



ORIGINE BAIN :

H 1300 x L 500

avec 1 barre Cinier bain incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	600 W (230V)	ss010-el	2 549 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss010-cc	2 549 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	204 €



ROYAL BAIN :

H 1300 x L 600

avec 1 barre CINIER bain incorporée dans la pierre Olycale ®

• Electrique	650 W (230V)	ss011-el	2 804 €
• Eau chaude	696 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss011-cc	2 804 €
• Option 1 barre supplémentaire, soit 2 barres CINIER bain au total		tb-ra01	218 €
• Option miroir (argent ou bronze)		mir-ss011	509 €
• Option contour OR		gf-ss011	123 €



SCULPTURAL BAIN :

H 800 x L 1270

avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	900 W (230V)	ss012-el	3 893 €
• Eau chaude	907 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss012-cc	3 893 €



ROYAL BAIN 130
avec option miroir



Orbéo Pierre effet marbré avec vernis satiné pour un effet de toucher très agréable.
L'effet marbré dans la pierre est à chaque fois « unique », ce qui rend chaque pièce originale & unique.

Orbéo Pierre
Orbéo Patiné gris
Orbéo Patiné beige

Euro ht

Réf.

Première livraison :
Juillet 2025

H 50 x 50 cm

• Electrique
80 W (24V DC)

orbeo50pierrelec

899



Orbéo Miroir :

Réf.

Euro ht


H 50 x 50 cm

- Electrique
80 W (24V DC)


orbeo50mirelec

1 199

Première livraison :
Juillet 2025



Avec **Miroir**



BIZO

Classic French



MOLIERE



ART NOUVEAU




YACHT

Uni lisse



MINIMAL



BARON



BARON MARBRE



UNI GRANDE
BARRE

Contemporain




ARBRE BAIN



ECUME BAIN



EDO BAIN



CORSICA



FLEUR D'EAU



ORIENTAL BAIN



VOILE EPURE



ROC ZEN



Minimal Bain 35 :

Réf. **Euro ht**

H 180 x 35 cm – 37 kg

Avec 2 patères Laiton Brossé

• Electrique	500 W classe 2 (230V)	ss041el	2 200
--------------	-------------------------	---------	--------------

Thermostat X3D inclus



Plissé Bain 35 :

H 180 x 35 cm – 37 kg

Avec 2 patères Laiton Dornbracht finition NOIR MAT

• Electrique	500 W classe 2 (230V)	ss043el	2 200
--------------	-------------------------	---------	--------------

Thermostat X3D inclus



Fleur d'eau bain 35 :

H 180 x 35 cm – 37 kg

Avec 2 patères Laiton Dornbracht finition CHROME

• Electrique	500 W classe 2 (230V)	ss042el	2 200
--------------	-------------------------	---------	--------------


Thermostat X3D inclus



Patère Laiton brossé - MINIMAL 35


Détail





D : Distance du sommet de la console au sommet du radiateur

Version verticale
avec thermostat radio (de série)



**Thermostat RADIO X3D inclus de série
pour tous les modèles électriques CINIER (hors ROC).**

Si vendu seul : **167** euros ht
Réf. : TH-X3D-Pro



Mini thermostat RADIO X3D

Très simple à utiliser (idéal pour l'hôtellerie ou les clients souhaitant l'utilisation la plus simple possible), compatible avec la box domotique.
Si vendu seul : **136** euro ht
Réf. : TH-X3D-Mini





ARBRE BAIN :

H 1500 x L 500

avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

		Réf.	Euro ht
• Electrique	700 W (230V)	ss017-el	3 023 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss017-cc	3 023 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €

H 2000 x L 500

avec 3 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	900 W (230V)	ss016-el	3 579 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss016-cc	3 579 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1256 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
ou • Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



ART NOUVEAU :

H 2000 x L 500

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	900 W (230V)	ss018-el	3 606 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss018-cc	3 606 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



BARON MARBRE :

avec 2 barres Cinier bain incorporées dans la pierre Olycale ® - Sauf modèle 130 : 1 barre

• H 1500 x L 500 Electrique	700 W (230V)	ss020-el	3 331 €
• H 1500 x L 500 Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss020-cc	3 331 €
• H 1850 x L 500 Electrique	800 W (230V)	ss021-el	3 468 €
• H 1850 x L 500 Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss021-cc	3 468 €
• H 2000 x L 500 Electrique	900 W (230V)	ss022-el	3 590 €
• H 2000 x L 500 Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss022-cc	3 590 €
• H 2000 x L 600 Electrique	1000 W (230V)	ss023-el	3 685 €
• H 2000 x L 600 Eau chaude	1027 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss023-cc	3 685 €
ou • Option Booster si hauteur > 1800 mm : puissance sur demande		bo-ra01-el/cc	578 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



ARBRE BAIN
avec patères chromées



BIZO BAIN :

H 2000 x L 500

avec Grande barre bain CINIER

		Réf.	Euro ht
• Electrique	800 W (230V)	ss016-el	3 579 €
• Eau chaude	658 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss016-cc	3 579 €
• Option Soufflant	+ 1000 W (230V)	Souf1000	371 €

+ Barre sèche-serviettes au choix :

• Barre 102 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-102	514 €
• Barre 82 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-82	499 €
• Barre 62 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-62	472 €



GRANDE BARRE BAIN

Détail



BIZO BAIN
+ GRANDE BARRE



CORSICA BAIN :

H 1500 x L 500

avec 3 patères Dornbracht inclus

		Réf.	Euro ht
• Electrique	700 W (230V)	ss035-el	3 178 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss035-cc	3 178 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €

H 1850 x L 500

• Electrique	800 W (230V)	ss036-el	3 573 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss036-cc	3 573 €
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €

ou

• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €
--------------------	-----------------	----------	--------------



ECUME BAIN :

H 1820 x L 465

avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	800 W (230V)	ss025-el	3 274 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss025-cc	3 470 €
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €



EDO BAIN :

H 1500 x L 465

avec 2 barres CINIER bain incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	500 W (230V)	ss026-el	3 373 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss026-cc	3 574 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €

H 1820 x L 465

• Electrique	800 W (230V)	ss026-el	3 373 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss026-cc	3 574 €
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €

ou

• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €
--------------------	-----------------	----------	--------------



FLEUR D'EAU :

H 1850 x L 500

avec 3 patères Dornbracht inclus

• Electrique	800 W (230V)	ss038-el	3 326 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss038-cc	3 428 €
• Option Booster	1150 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €

ou

• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €
--------------------	-----------------	----------	--------------

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ss039-el	3 548 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss039-cc	3 622 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1256 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €

ou

• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €
--------------------	-----------------	----------	--------------

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les ateliers Cinier.



FLEUR D'EAU



MINIMAL

H 1500 x L 500

Pour d'autres dimensions et réalisations sur mesure, merci de consulter les ateliers CINIER.

		Réf.	Euro ht
• Electrique	700 W (230V)	ss027-el	2 758 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss027-cc	2 812 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



MOLIÈRE :

H 1500 x L 600

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	750 W (230V)	ss030-el	3 177 €
• Eau chaude	800 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss030-cc	3 177 €
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



ORIENTAL BAIN :

H 1820 x L 465

avec 2 patères chromées Dornbracht incorporées dans la pierre Olycale ®

• Electrique	800 W (230V)	ss028-el	3 439 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss028-cc	3 640 €
• Option Booster	1200 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1256 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



UNIS Grande Barre :

H 2200 x L 500

Réalisable sur demande dans d'autres dimensions

Radiateur seul :

• Electrique	1000 W (230V)	ss031-el	3 123 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss031-cc	3 191 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €

+ Barre sèche-serviettes au choix :

• Barre 102 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-102	+ 514 €
• Barre 82 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-82	+ 499 €
• Barre 62 cm chromée, blanche ou noir mat	gbarre-62	+ 472 €




VOILE EPURE :

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ss033-el	4 179 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ss033-cc	4 219 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1256 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
ou			
• Option Soufflant	1000 W (230V)	Souf1000	371 €



MOLIERE



JEU D'ÉCLAIRAGE

pour mettre en valeur les radiateurs Cinier
• LED 2 x 4W Chrome 230/12V 70VA Métal

Réf. Euro ht

light 155 €



GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 620 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -62 472 €



GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 820 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -82 499 €



GRANDE BARRE BAIN

H 50 x L 1020 x P 180

Finition chromée, noir mat ou blanc - barre seule

gbarre -102 514 €



PATÈRE CHROMÉE

hookss001 121 €

PATÈRE NOIR MAT

hookss001-N 110 €

PATÈRE BLANC

hookss001-B 118 €



PATÈRE CYPROM

hookss002-CY 292 €



PATÈRE FROST NOIR

hookss003-N 96 €

**Thermostat RADIO X3D inclus de série
pour tous les modèles électriques CINIER (hors ROC).**

Si vendu seul : **174** euros ht
Réf. : TH-X3D-Pro

Mini thermostat RADIO X3D

Très simple à utiliser (idéal pour l'hôtellerie ou les clients souhaitant l'utilisation la plus simple possible), compatible avec la box domotique.
Si vendu seul : **142** euro ht
Réf. : TH-X3D-Mini






ARBRE BAIN
avec patères chromées



EDO BAIN
avec option soufflant



Discret et efficace, le soufflant CINIER permet une montée en température très rapide de la salle de bain grâce à un apport de 1000W supplémentaire.

Un seul thermostat radio avec bouton BOOST permet d'utiliser le soufflant CINIER (5/10/15/20 minutes...jusqu'à 60 minutes) et de contrôler la température de son radiateur électrique ou eau chaude. Il est ainsi très simple de contrôler son radiateur de salle de bain.

Il n'est pas possible de combiner option "soufflant" et "option booster" sur le même radiateur.



Barres sèche-serviettes

(en option)

Éléments importants à préciser à la commande

Les fixations des barres sont noyées dans la pierre Olycale® lors de la fabrication du radiateur.


Pour cette raison, les barres doivent être commandées en même temps que le radiateur.

Une modification ultérieure des barres

n'est donc pas possible.

$l = 420$ à 430 mm

Autre positionnement des barres possible sur demande





ECUME
avec option 2 barres

Collections	Eau chaude	100% électrique	Mixte eau/électrique	Booster	Soufflant
Radiateurs	OUI	OUI	avec soufflant	OUI	OUI
Radiateurs ROC	OUI	OUI	sans soufflant	OUI	non disponible



ROC EMERAUDE
avec option LED



BLUE CARGO
Pièce Unique

Robinet / thermostat inclus	Modèle/Design			Couleur du cadre LED	Couleur de la lumière
	Modèle catalogue	pièce unique	Miroir		
OUI	OUI	OUI	OUI	non disponible	non disponible
OUI	OUI	OUI	OUI	blanc noir doré	blanc chaud 3000k blanc neutre 4000k



GRANIT CUIVRE
Pièce Unique



ROC ZEN
avec option LED

Relief



ARBRE
BLANC



ROYAL



ROYAL
SCULPTURE



CORSICA

Sculpture



SCULPTURAL
1270x800

Miroirs



TRIANGLE



BIZO



BIZO
130



ROYAL
MIROIR



SCULPTURAL

Les texturés



ORIGINE



ORIENTAL



ORIGINE



COSMOS



JEU
D'OMBRES



NU

CINIER
Radiateurs

EDO



GRAND
EDO



EDO

UNI



UNI
BETON

ROC



PLISSE



ZEN



UNI



ARBRE BLANC

H 2000 x L 500

		Réf.	Euro ht
• Electrique	900 W (230V)	ra001-el	3 316 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra001-cc	3 334 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1256 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €



CORSICA :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra033-el	3 715 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra033-cc	3 715 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €

autres dimensions sur mesure possible sur demande



COSMOS :

H 2100 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra002-el	3 896 €
• Eau chaude	1112 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra002-cc	3 960 €
• Option Booster	1600 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €



GRAND EDO :

H 2200 x L 800

• Electrique	1600 W (230V)	ra003-el	4 458 €
• Eau chaude	1571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra003-cc	4 577 €
• Option Bain non réalisable pour ce modèle			



EDO :

H 1820 x L 465

• Electrique	800 W (230V)	ra004-el	3 155 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra004-cc	3 210 €
• Option Booster	1200 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €



FUSION :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra005-el	3 818 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra005-cc	3 881 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

Note :

Pour l'option BOOSTER, les ailettes de cotés sont peintes de série en BLANC.
Sur demande et en "Option", les ailettes de cotés peuvent être peintes en couleur.

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



COSMOS



JEUX D'OMBRES :

H 2000 x L 800

		Réf.	Euro ht
• Electrique	1400 W (230V)	ra006-el	4 082 €
• Eau chaude	1370 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra006-cc	4 143 €
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	2006 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

H 2000 x L 600

• Electrique	1000 W (230V)	ra007-el	3 614 €
• Eau chaude	1027 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra007-cc	3 679 €
• Option Booster	1600 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1504 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ra008-el	3 607 €
• Eau chaude	892 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra008-cc	3 672 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1253 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

H 2000 x L 400

• Electrique	700 W (230V)	ra009-el	3 543 €
• Eau chaude	714 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra009-cc	3 609 €
• Option Booster	1000 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1002 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain non réalisable pour ce modèle			

H 1200 x L 800

• Electrique	900 W (230V)	ra010-el	3 416 €
• Eau chaude	821 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra010-cc	3 476 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €

H 800 x L 800

• Electrique	600 W (230V)	ra011-el	2 308 €
• Eau chaude	571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra011-cc	2 506 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	208 €

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près sur mesure :

- Version verticale : de 100 à 200 cm de haut et de 35 à 80 cm de large
- Version horizontale : de 35 à 80 cm de haut et de 80 à 200 cm de large

MIROIR BIZO 130

H 1300 x L 500

• Electrique	600 W (230V)	ra012-el	2 868 €
• Eau chaude	463 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra012-cc	2 868 €
• Disponible sur mesure de 130 à 220 cm de haut et de 40 à 60 cm de large			
• Miroir non biseauté sur demande, prix identique			



OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



JEUX D'OMBRES



MIROIR BIZO :

H 2200 x L 500

		Réf.	Euro ht
• Electrique	900 W (230V)	ra013-el	3 856 €
• Eau chaude	706 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra013 -cc	3 856 €
• Disponible sur mesure de 130 à 220 cm de haut et de 40 à 60 cm de large			
• Miroir non biseauté sur demande, prix identique			
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			



NU :

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ra014-el	3 467 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra014-cc	3 506 €
• Option Booster	1250 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €



ORIENTAL :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra015-el	3 818 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra015-cc	3 881 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

H 1820 x L 465

• Electrique	800 W (230V)	ra016-el	3 373 €
• Eau chaude	785 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra016-cc	3 574 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			



ORIGINE :

H 2200 x L 500

• Electrique	1000 W (230V)	ra017-el	3 818 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra017-cc	3 881 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €



ROYAL :

H 2200 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra018-el	3 928 €
• Eau chaude	1178 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra018-cc	4 035 €
• Option miroir	(Bronze ou Argent)	mir-ra018	1 049 €
• Option contour Or		gf-ra018	253 €



ROYAL SCULPTURE :

H 2200 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra019-el	5 282 €
• Eau chaude	1178 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra019-cc	5 392 €

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



ROYAL
avec option miroir



SCULPTURAL :

H 2200 x L 500

		Réf.	Euro ht
• Electrique	1000 W (230V)	ra020-el	3 930 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra020-cc	3 994 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option sculptural plissé			588 €
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra020	333 €

H 2200 x L 600

• Electrique	1200 W (230V)	ra021-el	4 195 €
• Eau chaude	1178 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra021-cc	4 260 €
• Option Booster	1700 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1654 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option sculptural plissé			588 €
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra021	333 €

H 2200 x L 700

• Electrique	1400 W (230V)	ra022-el	4 261 €
• Eau chaude	1374 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra022-cc	4 326 €
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1840 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option sculptural plissé			588 €
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra022	333 €

H 2200 x L 800

• Electrique	1600 W (230V)	ra023-el	4 327 €
• Eau chaude	1571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra023-cc	4 391 €
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	2069 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option sculptural plissé			588 €
• Option Lumière LED blanc neutre 4000k - (blanc 3000k sur demande)		led-ra023	333 €



H 1270 x L 800

• Electrique	900 W (230V)	ra024-el	3 883 €
• Eau chaude	907 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra024-cc	3 947 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain non réalisable pour ce modèle			
• Option Lumière LED		led-ra024	333 €



TRIANGLE :

1750 x 2400 x 1300 - Finition pierre

• Electrique	1000 W (230V)	ra025-el	4 037 €
• Eau chaude non réalisable pour ce modèle			
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



SCULPTURAL



UNIS :		Réf.	Euro ht
H 800 x L 800			
• Electrique	600 W (230V)	ra026-el	2 241 €
• Eau chaude	571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra026-cc	2 283 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
H 1850 x L 500			
• Electrique	800 W (230V)	ra027-el	2 837 €
• Eau chaude	803 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra027-cc	2 872 €
• Option Booster	1400 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1190 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €
H 2200 x L 500			
• Electrique	1000 W (230V)	ra028-el	3 123 €
• Eau chaude	982 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra028-cc	3 191 €
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1379 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €
H 2200 x L 600			
• Electrique	1200 W (230V)	ra029-el	3 469 €
• Eau chaude	1178 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra029-cc	3 480 €
• Option Booster	1700 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1654 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €
H 2200 x L 700			
• Electrique	1400 W (230V)	ra030-el	3 563 €
• Eau chaude	1374 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra030-cc	3 603 €
• Option Booster	1800 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	1840 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €
H 2200 x L 800			
• Electrique	1600 W (230V)	ra031-el	3 688 €
• Eau chaude	1571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra031-cc	3 802 €
• Option Booster	1900 W (230V)	bo-ra01-el	578 €
	2069 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra01-cc	578 €
• Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	365 €

Option patiné main par l'artiste Johanne Cinier (Béton brut beige, Béton brut gris)	245 €
Option Tableau H 920x L 250 - pour modèles Unis	1 580 €

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près sur mesure :

- Version verticale : de 100 cm à 220 cm de haut et de 35 cm à 80 cm de large
- Version horizontale : de 35 cm à 80 cm de haut et de 80 cm à 220 cm de large

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



UNIS BETON



ROC UNIS :

H 1830 x L 470

Couleur standard : blanc ou noir doré

		Réf.	Euro ht
• Electrique	700 W (230V)	ra032-el	1 994 €
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra032-el	578 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra032-cc	1 994 €
• Option Booster	1003 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra032-cc	578 €
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra032-mix	2 832 €
• Supplément couleur du nuancier Cinier			+ 20%
• Supplément couleur hors nuancier			+ 40%



ROC ZEN, ROC PLISSÉ

H 1830 x L 470

Couleur standard : blanc ou noir doré

• Electrique	700 W (230V)	ra033-el	2 326 €
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra033-el	578 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra033-cc	2 326 €
• Option Booster	1003 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra033-cc	578 €
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra033-mix	3 309 €
• Supplément couleur du nuancier Cinier			+ 20%
• Supplément couleur hors nuancier			+ 40%



ROC LED UNIS

H 1880 x L 520

Couleur standard : blanc ou noir doré

LED IP24 en blanc chaud 3000k ou IP20 blanc neutre 4000k

• Electrique	700 W (230V)	ra034-el	3 123 €
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra034-el	578 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra034-cc	3 123 €
• Option Booster	1003 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra034-cc	578 €
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra034-mix	4 142 €
• Supplément couleur du nuancier Cinier			+ 20%
• Supplément couleur hors nuancier			+ 40%



ROC LED ZEN, PLISSÉ ou ORIENTAL

H 1880 x L 520

Couleur standard : blanc ou noir doré

LED IP24 en blanc chaud 3000k ou IP20 blanc neutre 4000k

• Electrique	700 W (230V)	ra035-el	3 519 €
• Option Booster	1500 W (230V)	bo-ra035-el	578 €
• Eau chaude	669 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra035-cc	3 519 €
• Option Booster	1003 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	bo-ra035-cc	578 €
• Mixte Electrique / Eau chaude	700 W / 669 W	ra035-mix	4 543 €
• Supplément couleur du nuancier Cinier			+ 20%
• Supplément couleur hors nuancier			+ 40%



ROC ZEN LED
Noir Doré



Thermostat programmable radio X3D inclus de série avec les modèles ROC

Thermostat programmable radio X3D

Dimensions : 135 mm x 81 mm large x 22 mm profondeur

A fixer au mur ou poser sur son socle sur un meuble.

Aimentation : 2 piles alcalines 1.5V type LR03/AAA fournies, autonomie 5 ans en utilisation normale.

Thermostat de remplacement : **170** euros ht - Réf. : TH-X3D-Pro



OPTION : Box domotique

Réf. : ther-dom **233** euros ht

Le Thermostat CINIER X3D est connectable sur Internet avec une micro BOX DOMOTIQUE (à relier à votre BOX INTERNET). Grâce à l'application Deltadore (gratuite), il est possible de gérer votre radiateur à distance (voir la température de la pièce, augmenter/diminuer la température à distance ...).



OPTION : Thermostat embarqué fifty.


Manuel, très simple à utiliser, idéal en hôtellerie.

Pas de supplément

Impératif : préciser cette option à la commande



ROC PLISSE LED
avec cadre LED 4000k



| Artiste **Johanne Cinier** |

Véritable tableau et objet d'art, chaque pièce peinte avec des pigments naturels est accompagnée de son certificat d'authenticité. L'artiste propose entre autres des thèmes comme Velvet, les Docks, la Tauromachie, le Minéral. D'autres modèles ou réalisations uniques peuvent être créés en collaboration avec l'artiste. Merci de nous consulter pour tout renseignement complémentaire.

Sur demande, d'autres dimensions sont réalisables au cm près :

- Version verticale : de 100 à 200 cm de haut et de 35 à 80 cm de large
- Version horizontale : de 50 à 80 cm de haut et de 80 à 200 cm de large

	Réf.	Euro ht
Pièces Uniques	ra "nom du modèle"-el / ra "nom du modèle"-cc	5 577 €
	Exemple : ra-aficion-el	

AFICION
AMADHY
ARTY BLUE
ARTY GRIS
ASHOK
BARCELONA
BLUE
BLUE CARGO
BLUE GOLD
Coton
DOCK 34
DOCK BLEU
DOCK GRANIT
DUNE
DUNE BLEU
EIFFEL
EMERAUDE
ESTAMPE
GRANIT
GRANIT CUIVRE
GRANIT GOLDWHITE
GREENSPIRIT
HAWAII
JEU DE CAPE
LAGUNE

NYMPHEA
ROSSO 2
ROSEGREY
SPRING
TITANE ARGENT
TITANE BRONZE
TRIBAL ROUGE
TRIBAL PERLE
VELVET

(liste non exhaustive)



Pièces Uniques ornées de cristaux :

ra049-el / ra049-cc **6 656 €**

GLOSSY
NUIT ETOILEE

Option Booster		bo-ra-01-el / bo-ra-01-cc	577 €
Option Bain, Sèche-serviettes	1 barre CINIER bain	tb-ra01	218 €
	2 barres CINIER bain	tb-ra02	364 €

Option Tableau sur UNIS

H 1400 x L 400 tab-uni **1 580 €**



OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



GRANIT GOLDWHITE

Sud



AFICION



BARCELONA



ROSSO 2



JEU DE CAPE

Rivages



LAGUNE



DUNE



DUNE BLEU

Nature



GREEN SPIRIT



HAWAII



ROC EMERAUDE
LED



AURORA



ARTY BLUE



AMADHY



NYMPHEA



SPRING


Minéral



GRANIT
ARGENT



GRANIT
GOLDWHITE



GRANIT
OR



GRANIT
CUIVRE

Titane



TITANE
BRONZE

Maritime



DOCK 34



DOCK
GRANIT



BLUE
CARGO



DOCK
BLEU



SILVER
BLACK

Tribal

Souffle d'Asie



TRIBAL
ROUGE



TRIBAL
ARGENT



ESTAMPE
ROUGE



ESTAMPE
BLEU



VELVET



COTON



TRIBAL
PERLE



TRIBAL
SAHARA



ASHOK



BLUE
GOLD



ROSEGREY



BLUE



ART NOUVEAU :
H 2200 x L 800

		Réf.	Euro ht
• Electrique	1600 W (230V)	ra044-el	4 729 €
• Eau chaude	1571 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)		4 729 €

H 2000 x L 500

• Electrique	900 W (230V)	ra045-el	3 843 €
• Eau chaude	903 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)		3 843 €

H 1300 x L 500

• Electrique	600 W (230V)	ra046-el	2 822 €
• Eau chaude	579 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)		2 822 €



GREC :
H 1800 x L 700

• Electrique	1100 W (230V)	ra047-el	3 557 €
• Eau chaude	1070 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra047-cc	3 557 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

H 1800 x L 1000

• Electrique	1600 W (230V)	ra048-el	4 353 €
• Eau chaude	1540 W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	ra048-cc	4 418 €
• Option Booster non réalisable pour ce modèle			

OPTION éclairage LED disponible pour tous les modèles. Voir page 64



ART NOUVEAU


Jeu d'éclairage

pour mettre en valeur les radiateurs Cinier

- LED 2 x 4W Chrome 230/12V 70VA Métal

Réf. **Euro ht**

light **155**



MONTANTS LED magnétiques


2 x Cadres LED vertical en acier laqué blanc. Dimensions sur mesure réalisées à la hauteur du radiateur.

Permet de mettre en valeur les détails d'un radiateur CINIER et d'apporter une source de lumière dans la pièce.

LED haut de gamme en couleur Blanc Chaud 3000K ou Blanc Neutre 4000K

Dimmer inclus sur le radiateur pour varier l'intensité.

LED-VERTI **1 105**



CACHE THERMOSTAT

2 caches en acier laqué blanc

cache01 **50**

Thermostat RADIO X3D inclus de série pour tous les modèles électriques CINIER.

Si vendu seul : **170** euros ht

Réf. : TH-X3D-Pro



Mini thermostat RADIO X3D

Très simple à utiliser (idéal pour l'hôtellerie ou les clients souhaitant l'utilisation la plus simple possible), compatible avec la box domotique.

Si vendu seul : **139** euro ht

Réf. : TH-X3D-Mini



OPTION : Box domotique

Le Thermostat CINIER X3D est connectable sur Internet avec une micro BOX DOMOTIQUE (à relier à votre BOX INTERNET). Grâce à l'application Deltadore (gratuite), il est possible de gérer votre radiateur à distance (voir la température de la pièce, augmenter/diminuer la température à distance ...).

233 euros ht

Réf. : ther-dom





Modèles	Largeur (mm) +/-		Epaisseur (mm) Avec Booster		Poids (kg) Normal/ Boosté	Version normale Puissance (en W) Normes EN442-2			
	Hauteur (mm) +/-		Epaisseur (mm)				Δt 60	Δt 50	Δt 30
Art Nouveau	2200	800	80	100	102	1908	1571	817	
Bambou / Toro	2000	500	80	100	85/92	1011	892	464	
Baron Epure 185	1850	500	80	100	74/81	1003	803	417	
Baron Epure 130	1300	500	80	-	45	704	579	301	
City / Raku	2200	500	80	100	79/88	1193	982	514	
Cosmos	2100	600	80	100	95/102	1410	1112	585	
Danseuse	2100	600	80	100	94.5/102	1249	990	521	
Ecume / Edo Bain 150+	1820	465	80	100	71	917	785	381	
Ecume / Edo Bain 130	1300	465	80	-	45	704	579	301	
Egyptienne	2000	600	80	100	95/102	1302	1027	518	
Egyptien	2000	700	80	100	118/125	1519	1192	620	
Fondation / Yacht	1850	500	80	100	75/82	1003	803	417	
Grec	1800	700	80	100	106/112	1356	1070	556	
Grec	1800	1000	80	100	135/145	1953	1540	801	
Jeux d'Ombres	2000	800	80	100	116/134	1736	1370	748	
Jeux d'Ombres	2000	600	80	100	97/105	1302	1027	518	
Jeux d'Ombres	2000	500	80	100	75/84	1084	855	467	
Jeux d'Ombres	2000	400	80	100	70/78	868	684	374	
Jeux d'Ombres	1200	800	80	100	85	1041	821	448	
Jeux d'Ombres	800	800	80	100	55	694	571	299	
Minimal 150	1500	500	80	-	51	813	669	350	
Minimal 130	1300	500	80	-	45	704	579	301	
Oriental/ Origine/Fusion	2200	500	80	100	77/86	1193	982	514	
Paris / Manhattan	2100	700	80	100	114/120	1842	1312	682	
Pièces Uniques	2100	600	80	100	92/100	1410	1112	585	
Pièces Uniques	2200	500	80	100	77/86	1193	982	514	
Pièces Uniques	2200	600	80	100	102/111	1431	1178	612	
Pièces Uniques	2200	700	80	100	102/111	1740	1374	720	
Pièces Uniques	2200	800	80	100	102/111	1908	1571	817	
Sculptural	2200	500	80	100	82/90	1193	982	514	
Sculptural	1270	800	80	100	75	1101	907	472	
Sculptural Bain 127	800	1270	80	-	84	1101	907	472	
Unis	2200	500	80	100	77/86	1193	982	514	
Unis	2200	600	80	100	98/109	1431	1178	612	
Unis	2200	700	80	100	102/111	1740	1374	720	
Unis	2200	800	80	100	114/125	1908	1571	817	
Unis	1850	500	80	100	68/72	1003	803	417	
Voile Epure	2000	500	80	100	88/95	1011	892	464	
73km/h / Vynil / Times	2200	500	80	100	77/86	1193	982	514	

Version boostée Puissance (en W) Normes EN442-2			Exponent n	Vol. eau (litres)	Modèles
Δt 60	Δt 50	Δt 30			
-	-	-	1,28	2,8	Art Nouveau
1585	1256	655	1,267	2,1	Bambou / Toro
1503	1190	618	1,267	1,9	Baron Epure 185
-	-	-	1,267	1,3	Baron Epure 130
1741	1379	719	1,255	2,3	City / Raku
1941	1579	798	1,239	2,4	Cosmos
1586	1259	659	1,267	2,30	Danseuse
no	no	no	1,267	1,8	Ecume / Edo Bain 150+
no	no	no	1,267	1,8	Ecume / Edo Bain 130
-	-	-	1,267	2,10	Egyptienne
2063	1636	854	1,278	2,50	Egyptien
1503	1190	618	1,267	1,9	Fondation / Yacht
1932	1533	802	1,28	2,3	Grec
2760	2256	1145	1,28	3,3	Grec
2303	1826	953	1,278	3	Jeux d'Ombres
1824	1446	755	1,267	2,2	Jeux d'Ombres
1585	1256	655	1,267	2,1	Jeux d'Ombres
1268	1002	524	1,267	2	Jeux d'Ombres
-	-	-	1,267	1,8	Jeux d'Ombres
-	-	-	1,267	1,3	Jeux d'Ombres
-	-	-	1,267	1,5	Minimal 150
-	-	-	1,255	1,5	Minimal 130
1741	1379	719	1,267	2,3	Oriental/ Origine/Fusion
2221	1756	908	1,267	2,8	Paris / Manhattan
1941	1579	798	1,267	2,4	Pièces Uniques
1741	1379	719	1,28	2,3	Pièces Uniques
2034	1610	836	1,267	2,6	Pièces Uniques
2327	1840	952	1,267	3,2	Pièces Uniques
2621	2069	1068	1,267	3,4	Pièces Uniques
1741	1379	719	1,267	2,3	Sculptural
-	-	-	1,255	1,9	Sculptural
-	-	-	1,267	1,9	Sculptural Bain 127
1741	1379	719	1,28	2,3	Unis
2034	1610	836	1,267	2,6	Unis
2327	1840	952	1,267	3,2	Unis
2621	2070	1068	1,267	3,4	Unis
1504	1191	619	1,239	1,9	Unis
1585	1256	655	1,25	1,70	Voile Epure
1741	1379	719	1,239	2,3	73km/h / Vynil / Times

Delta T 50 soit 75/65/20°C.

Température moyenne de l'eau 70°C

Température de référence de l'air : 20°C

Différence de température eau/air : 50K

Delta T 60 soit 85/75/20°C.

Température moyenne de l'eau 80°C

Température de référence de l'air : 20°C



Différence de température eau/air : 60K

Delta T 30 soit 55/45/20°C.

Température moyenne de l'eau 50°C


Température de référence de l'air : 20°C

Différence de température eau/air : 30K



**Entraxe 200 mm
avec décalage
des sorties hydrauliques
à réaliser**

Version horizontale



Version horizontale




schéma 6

Version simple - Non boostée





schéma 7

Version simple - Non boostée




⚠ **ATTENTION** : Pour les radiateurs de 70 cm de large ou plus, il y a 2 consoles de fixations Cinier au lieu d'une habituellement.

Les mesures sont à prendre sur le radiateur ou à faire sur demande aux Ateliers Cinier.


Modèles	Hauteur (mm) +/-	Epaisseur (mm) Avec Booster			Poids (kg) Normal/ Boosté	Puissance (en W) Classe II Norme NF électricité	Puissance Classe II (avec booster en W) Norme NF électricité
		Epaisseur (mm)					
Art Nouveau	2200	800	80	-	98/-	1800	-
Bambou	2000	500	80	100	85/92	750/1000	1400
Baron Epure	1850	500	80	100	71/78	1000	1400
Baron Epure 130	1300	500	80	100	44	700	-
City	2200	500	80	100	79/88	1100	1500
Cosmos	2100	600	80	100	91/98	1300	1900
Danseuse	2100	600	80	100	94/102	1300	1900
Ecume bain	1820	465	80	100	71	750/1000	-
Egyptienne	2000	600	80	100	92/98	1200	1800
Egyptien	2000	700	80	100	115/122	1400	1800
Fondation	1850	500	80	100	68/77	1000	1400
Grec	1800	700	80	100	94/102	1200	1800
Grec	1800	1000	80	100	132/150	1800	1900
Jeux d'Ombres	2000	800	80	100	102/112	1600	1900
Jeux d'Ombres	2000	600	80	100	86/96	1200	1800
Jeux d'Ombres	2000	500	80	100	73/80	1000	1450
Jeux d'Ombres	2000	400	80	100	68/76	800	1200
Jeux d'Ombres	1200	800	80	100	80	960	-
Jeux d'Ombres	800	800	80	100	55	700	-
Manhattan	2100	700	80	100	108/116	1500	1900
Minimal	1500	500	80	100	51	750	*
Oriental/Fusion/Origine	2200	500	80	100	75/84	1100	1400
Pièces Uniques	2200	500	80	100	75/84	1100	1500
Pièces Uniques	2100	600	80	100	91/98	1300	1900
Pièces Uniques	2200	600	80	100	96/104	1350	1900
Raku	2000	500	80	100	85/92	750/1000	1400
Sculptural Bain	800	1270	80	100	76	1000	-
Sculptural	2200	500	80	100	76/85	1100	1500
Sculptural 130	1270	800	80	100	76	1000	-
Times 14h26	2200	500	80	100	75/84	1100	1500
Toro	2000	500	80	100	85/92	750/1000	1400
Triangle	1750 x 2400 x 1300		80	100	67	1100	-
Unis	2200	500	80	100	75/84	1100	1500
Unis	2200	600	80	100	95/104	1300	1900
Unis	2200	800	80	100	125/134	1800	1900
Unis	1850	500	80	100	65/72	1000	1400
Voile Epure	2000	500	80	100	74/80	1000	1450
Vynil 4,33	2200	500	80	100	75/84	1100	1500
Yacht	1850	500	80	100	68/77	1000	1400
73km/h	2200	500	80	100	75/84	1100	1500

Version verticale

avec thermostat radio (de série)



X conseillé = 150 mm



vue de profil

Version boostée



**Thermostat programmable radio
X3D inclus de série**

Dimensions :

135 mm x 81 mm large x 22 mm
profondeur.


A fixer au mur ou poser sur son
socle sur un meuble.

Alimentation :

2 piles alcalines 1.5V type LR03/
AAA fournies, autonomie 5 ans en
utilisation normale.

**Option LED
sur SCULPTURAL**

**Prévoir de brancher
le câble LED
sur un interrupteur !**






ROC mixte thermostat manuel


- Raccords montés et étanchés d'usine, fournis avec des flexibles de raccordements
- **Entraxe : 100 mm**
- POUR LES MIXTES avec thermostat Déporté X3D :
Sorties murales ½ mâle **départ à DROITE** et **retour à GAUCHE**
- POUR LES MIXTES avec thermostat embarqué :
Sorties murales ½ mâle **départ à DROITE** et **retour à GAUCHE**
Entraxe : 100 mm
- Pour raccorder, monter le radiateur uniquement sur le support haut de la console, enclencher le bas après les essais d'étanchéité
- Lucarne pour visibilité du réglage de la tête thermostatique ou obturation par le cache aimanté

Version eau chaude ou mixte




Détail : zone de raccordement

2 flexibles sont fournis pour le raccordement entre les sorties hydrauliques et le bloc thermostat



- ① Bloc Thermostat robinet hydraulique
- ④ LED dimmer (réglage intensité du LED)
- VH : Départ radiateur 1/2"
- RR : Départ mural 1/2"
- RH : Retour radiateur 1/2"
- VR : Retour mural 1/2"

Version 100% électrique



- ② Raccordement électrique possible
- ③ Bloc d'alimentation électrique du radiateur

Attention : 230C AC requis



ROC PLISSE LED
Blanc Olycale

Les radiateurs CINIER répondent aux nouvelles attentes des consommateurs actuels et futurs : besoin de personnalisation, d'esthétisme et de confort optimal.

Véritables innovations technologiques et esthétiques, ils permettent aux professionnels de la décoration et du chauffage de proposer à leurs clients des solutions à forte valeur ajoutée technique et émotionnelle.

Ils apportent une touche d'exclusivité et de confort tant dans les maisons individuelles, que dans le tertiaire et les espaces plus prestigieux.

Des avantages uniques :

- Radiateur rayonnant à inertie et à basse température en version circulation d'eau ou électrique.
- Matériau naturel au pouvoir de rayonnement et d'accumulation exceptionnel: la pierre Olycale®.
- Consommation d'énergie réduite grâce à l'inertie de l'Olycale® et à la régulation de la température qui s'adapte automatiquement aux besoins de chauffage.
- Rendement optimal grâce à des transmissions thermiques très efficaces.
- Excellente hygiène et un radiateur particulièrement sain et écologique.
- Sécurité, souplesse et silence garanti par un procédé innovant antidilatation et anticorrosion pour le cuivre et un double limiteur thermique pour les électriques. Fonctionnement fiable et une longévité garantie grâce aux matériaux nobles utilisés (cuivre, acier, Olycale® ...).
- Régulation radio, très simple à manipuler.
- Radiateur fabriqué à l'unité avec une personnalisation à la demande et une esthétique incomparable au design d'œuvre d'art.

Qu'est ce que la pierre Olycale ?

Une pierre thermique unique pour une émission exceptionnelle de la chaleur

- Origine :

Elle est issue d'une carrière des montagnes des Pyrénées. C'est grâce à une collaboration entre CINIER et l'école d'ingénieur des Mines que cette pierre thermique aux caractéristiques uniques a vu le jour. La pierre naturelle est concassée puis restructurée grâce à un procédé technologique protégé.

- Propriétés et qualités thermiques :

Les qualités thermiques obtenues après restructuration de la pierre permettent une conduction, une accumulation et une diffusion exceptionnelle des calories. La masse et la composition de l'Olycale® assure une inertie proche de la fonte, avec une capacité de rayonnement infrarouge et de diffusion de la chaleur exceptionnelle.

Le confort et les performances générés par cette pierre en font un futur matériau de référence dans le chauffage du 21^{ème} siècle.

- Robustesse :

La pierre Olycale® créée par les ateliers CINIER est un matériau noble et inaltérable avec une durée de vie quasi illimitée. Sa robustesse éprouvée par de nombreux tests en laboratoire et par un savoir faire de plus de 25 ans assure une longévité garantie. Les radiateurs d'Art CINIER deviennent ainsi un véritable patrimoine de la maison et participe à sa valorisation.


- Pourquoi l'inertie est essentielle dans la qualité d'un chauffage

Lorsqu'un chauffage est équipé d'une régulation précise, l'inertie thermique du radiateur permet à celui-ci d'émettre une chaleur beaucoup plus stable. Sa matière accumule la chaleur lors du fonctionnement de l'élément chauffant et lorsque la température souhaitée est atteinte, le thermostat arrête l'appareil qui restitue alors la chaleur pendant 30 à 45 mn (cf. création d'un point chaud modulant). La régulation précise et l'inertie de l'appareil offrent ainsi un confort et une économie optimum dans chacune de vos pièces.

Quel est le principe de fonctionnement ?

Chaleur douce et rayonnante

Le corps de chauffe des radiateurs CINIER est fabriqué sur mesure en cuivre anticorrosion et antidilatation pour la circulation d'eau chaude ou en câble chauffant exclusif et inaltérable pour l'électricité.



Ce corps de chauffe est noyé ensuite dans l'Olycale® par un procédé de fabrication spécifique et protégé.

La pierre est ainsi chauffée en interne dans sa masse minérale et sur toute sa surface : ce qui lui permet d'accumuler et de diffuser une chaleur rayonnante très douce et enveloppante.

Quel sont les avantages techniques ?

Inertie thermique et rayonnement basse température

L'inertie thermique de l'Olycale® (forte capacité à retenir la chaleur) et son pouvoir de rayonnement infrarouge long contribue à un haut degré d'efficacité et de confort.

La température de chaque pièce est maintenue de façon très stable et homogène du sol au plafond, sans à coup ni variation.

Ce confort est accentué par la grande surface des radiateurs qui permet :

- d'optimiser le rayonnement maximal de la chaleur, avec très peu de convection (chaleur montante)
- de diminuer la température de surface (max 65°C)

Un chauffage sain et écologique

Le rayonnement infrarouge long émis par la pierre Olycale® est perçu directement par le corps humain. Telle la chaleur émise par le soleil, le bien-être dégagé est optimal.

Multi directionnel, il supprime les zones de froid et respecte le rythme biologique environnant.

Hydrophobe, la pierre respecte l'hydrométrie ambiante : l'air est parfaitement sain sans procurer de sensation de dessèchement ou de brassage d'air.

La «chaleur douce» et enveloppante ainsi émise contribue à diminuer la consommation d'énergie (diminution de la perte de chaleur par convection). Elle améliore également la qualité de l'air, sans assécher l'atmosphère ni carboniser les poussières.

Silence

Le silence de fonctionnement des radiateurs est optimal aussi bien en électrique qu'en version eau chaude.

Le procédé innovant antidilatation sur le cuivre assure un confort acoustique parfait.

Futur

Pourquoi le chauffage rayonnant est-il le chauffage du 21^{ème} siècle ?

Le chauffage rayonnant basse température représente par son confort et son respect du rythme biologique environnant le futur des chauffages domestiques.

En effet sa chaleur entraîne un minimum de mouvement d'air, contrairement au système de convection traditionnel où la chaleur émise a tendance à s'accumuler au plafond des grands volumes (importante différence de température entre sol et plafond).

De plus, chauffer à basse température évite de brûler les poussières et l'oxygène (fini les sensations de gorges sèches, les problèmes d'allergie induits.)

Le degré hydrométrique est parfaitement conservé pour le bien-être des plantes et de l'environnement.

La qualité des murs est également parfaitement conservée (pas de noircissures).

En hiver, la chaleur émise par rayonnement pallie à la faible irradiation infrarouge du soleil en maintenant un air purifié et un effet positif sur le métabolisme.

Il induit une incontestable qualité de confort dans la maison.

Précisions

La qualité d'un bon rayonnement infrarouge est directement liée à la surface de l'émetteur et, entre autre, à l'homogénéité de sa température. De plus la puissance thermique (capacité de chauffe) d'un chauffage rayonnant dépend de sa superficie.

En effet si on réduit la surface rayonnante, on augmente la température de fonctionnement et on dégrade la qualité de chauffe. Cette surchauffe à évacuer provoque des prises d'air importantes en partie basse des appareils (générateur de convection et de déshydratation).

Méfiance donc pour les radiateurs rayonnants infrarouges très puissants de dimensions moyennes voire minimales.

Quelle énergie ?

Chaudière à gaz, au fioul, hybride, ou électrique, tous nos modèles sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre installation et assurent un confort remarquable en rénovation comme en neuf.

En version électrique ou à circulation d'eau, la capacité d'accumulation et de restitution de la chaleur est sensiblement la même.

Dans les deux cas, chaque radiateur CINIER est totalement silencieux, agit par rayonnement infrarouge long à basse température avec une qualité de chauffe de très haut niveau.

Fabrication

Comment sont fabriqués les modèles Cinier ?

L'ensemble des modèles proposés est personnalisable en terme de dimensions, de couleurs, de finitions, de puissances, de sources d'énergie et de régulations. Chaque radiateur Cinier est fabriqué à l'unité et à la commande pour répondre parfaitement aux attentes de chaque client.

Résultat d'un savoir faire et d'une très grande expérience, les Ateliers CINIER vous garantissent une qualité de fabrication exceptionnelle.

Trois étapes pour une création unique

- Création et fabrication du corps de chauffe sur mesure en fonction de chaque modèle.

Chaque corps de chauffe est testé et fabriqué entièrement à la main :

- Version électrique : composé de résistances chauffantes spécifiques intégrées et isolées dans une structure sandwich en acier. Testées électromagnétiquement et en sécurité électrique basse tension selon les normes NF et les dernières directives CE.

- Version circulation d'eau : corps de chauffe composé en cuivre massif intégral suivie d'un procédé anti-corrosion et anti-dilatation spécifique pour un silence et une fiabilité parfaite.

Le tout intégré dans une structure sandwich en acier.

Test de résistance à la pression (pression d'épreuve 25 bars pour une pression de services de maximum 10 bars) .

- Intégration du corps de chauffe dans la pierre Olycale®.

- Façonnage et travail artistique à la main. Le patinage et les finitions sont réalisés avec des oxydes entièrement naturels.

De la conception à la finition, chaque radiateur est réalisé à la commande, entièrement à la main dans un souci permanent de perfection technique et artistique.

Comment crée une Pièce Unique hors catalogue ?

Etudes et personnalisation

Notre bureau d'étude peut vous assister dans le choix et les conseils de créations pour vos clients.

Pour les pièces hors catalogue, l'idéal est de mettre en contact votre client avec Johanne Cinier, artiste peintre pour les Ateliers CINIER. En collaboration avec le client, Johanne pourra proposer une pièce entièrement personnalisée.

Acquérir un radiateur CINIER, c'est posséder plus qu'une simple source de chaleur pour le consommateur. C'est entrer dans un univers de création, un univers de personnalisation, un univers d'Art ...

Comment sont régulés les radiateurs CINIER ?

Thermostats radio.

- Radiateur Electrique :

La montée en température est rapide (10 mn environ), elle est pilotée par une régulation simple, précise et efficace.

De série, pour les radiateurs et sèche-serviettes : un thermostat électronique radio X3D déporté sans fil et programmable (à fixer au mur ou poser dans la salle de bain).

Dès que la température souhaitée est atteinte, le thermostat coupe l'alimentation.

L'inertie de l'Olycale® permet de continuer à diffuser en modulant la chaleur accumulée.

- Radiateur version chauffage central :

Chaque radiateur CINIER est fourni de série avec un robinet thermostatique très discret, caché à l'arrière du radiateur.

Est-ce que mon radiateur peut aller dans une salle de bain ?

Sécurité et confort

Tous les modèles CINIER sont classe II, certifiés et testés individuellement.

Ils peuvent aller dans le volume 2 d'une salle de bain.

Leur finition (7 couches de vernis transparents aquaréthane) permet de protéger la patine et les couleurs des projections d'eau. Un vernis brillant (VB) et très résistant peut également être appliqué sur demande pour les milieux les plus intenses ou corrosifs (chambres d'hôtel, piscines...).

Comment entretenir son radiateur ?

La pierre Olycale®, élément à durée de vie quasi illimitée, est ignifuge et hydrofuge assurant ainsi un entretien très facile (un simple chiffon doux propre et non pelucheux, avec un peu de savon).

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants pour éviter d'endommager le vernis et les couleurs.

- Radiateur version chauffage central :

Équipé d'un petit purgeur invisible sur la partie haute et caché à l'arrière du radiateur, l'entretien et la purge s'effectue exactement comme un radiateur classique.

Sécurité

Fiabilité et installation

- La sécurité est un élément clé du confort et de mise en confiance des consommateurs.

En pierre Olycale® (revêtu ou non de verre émaillé sécurité), chaque radiateur présente une température de surface équilibrée pour une sûreté totale (double limiteur thermique pour les modèles électriques).

- L'installation du radiateur nécessite d'être prise en charge par un professionnel dans les règles de l'art (voir notice d'installation).

Les créations Michel CINIER sont livrées complètes avec consoles de fixation, raccord et flexibles de raccordement. Elles s'installent conformément au mode de pose des radiateurs classiques (avec un lève-radiateur).

Distribution

Commercialisation et exposition

- Distribution sélective par le réseau professionnel :

Pour tout renseignement complémentaire, trouver un artisan installateur ou un point de vente showroom avec un ou plusieurs modèles CINIER en exposition près de chez vous, merci de nous contacter au (+33) 04 67 18 19 53 ou sur info@cinier.com

Atelier Cinier showroom & atelier :

Parc aquatechnique, 2 rue de Londres, 34200 SETE,

Tél : 04 67 18 19 53

Fax : 04 67 74 91 28

Mail : info@cinier.com



GRANIT CUIVRE
collection Pièces Uniques

Collections	Eau chaude / Eau glacée	100% électrique	Mixte eau/ électrique	Soufflant	Robinet / thermostat inclus
Greenor®	OUI	non disponible	non disponible	OUI	avec télécommande
Greenor® XL	OUI	non disponible	non disponible	OUI	sur l'appareil



Greenor®
TITANE BRONZE



Greenor®
ORIENTAL

Panneau central			Couleur du cadre acier	Couleur du cadre LED	Couleur de la lumière
Modèle catalogue	pièce unique	Miroir			
OUI	OUI	OUI	blanc noir gris	blanc noir	blanc chaud 3000k blanc neutre 4000k
OUI	OUI	non disponible	blanc noir	non disponible	non disponible



Greenor®
TRIBAL



Greenor®
SPRING



Fonctionne comme un radiateur très grande puissance (3740 W)
pour les chaudières existantes ou pompes à chaleur Air-eau.



Identique au Greenor Chauffage seul avec en plus l'option climatisation (1600 W).
Confort parfait, très homogène & silence incroyable.

PALM SPRINGS

collection Pièces Uniques



GREENOR

Greenor® XL (Gr-XL)



Permet la climatisation réversible (chaud 6820W / froid 3012W) pour les plus grands volumes avec un confort ressenti d'exception et un silence optimal.



Greenor®

UNI

Blanc Olycale

Greenor®

UNI

Gris Quartz

Greenor®

UNI

Bleu patiné

Greenor®

UNI

Ocre brun patiné



Greenor®

SCULPTURAL
Rouge

Greenor®

EDO
Blanc Olycale

Greenor®

ECUME
Blanc Olycale

Greenor®

ORIGINE
Ivoire

Greenor®

ORIENTAL LED
Gris Quartz



Hauteur :
1900 mm
Largeur :
540 mm

Chauffage seul

Eau chaude :
de 1700 à 3740w

Réversible

Chaud :
de 1680 à 3660w
Froid :
de 640 à 1640w

Réversible XL

Chaud :
de 2181 à 6820w
Froid :
de 1480 à 3012w

GREENOR

Greenor®
TITANE ARGENT

Greenor®
TITANE BRONZE



ORIENTAL avec option Led

Greenor® chaud/froid (Gr-rev)



Greenor®
SPRING



Greenor®
CHEYENNE



Greenor®
AMADHY



Greenor®
TRIBAL



Greenor®
DOCK GRANIT



Greenor®
ROCK



Greenor®
BARCELONA



Greenor®
HAWAII



Greenor®
ROSEGREY



BLUE CARGO & DOCK GRANIT BLEU

Greenor® XL

Couleur du cadre à préciser à la commande

TARIFS Euro ht	Greenor® H (chauffage seul)	Greenor® réversible (chaud/froid)	Greenor® XL (chaud/froid)
Modèle UNIS Patiné à la main, couleur au choix	Réf. gr-01h 3 860 €	Réf. gr-01rev 4 128 €	Réf. grXL-01rev 4 747 €
Modèle CONTEMPORAIN Création Michel Cinier Oriental, Ecume, Edo, Origine, Jeux d'Ombres, Sculptural	Réf. gr-02h 4 626 €	Réf. gr-02rev 4 894 €	Réf. grXL-02rev 5 628 €
Modèle « PIECES UNIQUES » Artiste Johanne Cinier Ainsi que : Titane Bronze - Titane Argent	Réf. gr-03h 5 982 €	Réf. gr-03rev 6 243 €	Réf. grXL-03rev 7 181 €

Option

Prix des créations individuelles (interchangeables) commandées séparément à l'unité :

UNIS	int-gr01	760 €
CONTEMPORAIN	int-gr02	1 258 €
« PIECES UNIQUES »	int-gr03	2 825 €

Pompe de relevage des condensats	cpump	222 €
---	-------	--------------



Option cadre LED sur collection Greenor®

H 1900 x L 540

Cadre blanc ou noir uniquement

LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande. Dimmer inclus sur l'appareil

led-grxxx **1 361 €**



Option miroir

mir-gr **931 €**



Télécommande de série pour Greenor® H et Réversible **Inclus**



Thermostat filaire Flush ther-fl **189 €**

Spécifications techniques

Dimensions (H x L x P)

Poids

■ Chauffage

Puissance 75/65/20°C

Puissance 55/45/20°C

Puissance 40/35/20°C

■ Climatisation

Puissance 7/12/27°C

Consommation électrique (W/h)

Débit d'air (m3/h)

Perte de charge (kpa) en deltaT30

Volume eau

Exponent (n)

Pression sonore - dB (A) à 1 metre acc.ISO 11203

Débit d'eau nécessaire

Volume eau condensé

Evacuation des condensats

Régulation

Diffusion de l'air

Flux d'air

Filtration / purification de l'air

Echangeur

Cadre LED - illumination de la sculpture

Couleur du cadre

Design artistique / sculpture réalisable

Fabrication

Greenor® H (chauffage seul)

190 cm x 54 cm x 11,5 cm

51 KG

V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3740 W**

V1 : 830 W / V2 : 1450 W / V3 : **2200 W**

V1 : 390 W / V2 : 750 W / V3 : **1230 W**

non

V1 : **7 W** / V2 : 10 W / V3 : 17 W

V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**

V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2

0,9 litre

V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06

V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7

270 litres/ heure

non

non

Télécommande avec programmation inclus.
Thermostat mural filaire en option

sur 3 côtés

0,4 à 1,4 mètre / seconde

4 x filtres

Cuivre/Aluminium

en option

Blanc, Noir ou gris

Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Greenor® réversible (chaud/froid)

190 cm x 54 cm x 11,5 cm

58 KG

V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3660 W**

V1 : 1050 W / V2 : 1670 W / V3 : **2250 W**

V1 : 650 W / V2 : 990 W / V3 : **1350 W**

V1 : 640 W / V2 : 1200 W / V3 : **1600 W**

V1 : **7 W** / V2 : 10 W / V3 : 17 W

V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**

V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2

0,9 litres

V1 : 0,91 / V2 : 0,95 / V3 : 0,95

V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7

270 litres/ heure

0,69 litre/heure

Par gravité
Pompe de relevage en option

Télécommande avec programmation inclus.
Thermostat mural filaire en option

sur 3 côtés

0,4 à 1,4 mètre / seconde

4 x filtres

Cuivre/Aluminium

en option

Blanc, Noir ou gris

Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Greenor® XL (chaud/froid)

190 cm x 54 cm x 14,8 cm

65 KG

V1 : 3900 W / V2 : 5840 W / V3 : **6820 W**

V1 : 2117 W / V2 : 3113 W / V3 : **3983 W**

V1 : 1247 W / V2 : 1868 W / V3 : **2181 W**

V1 : 1480 W / V2 : 2050 W / V3 : **3012 W**

V1 : **12,6 W** / V2 : 16,8 W / V3 : 20,1 W

V1 : 290 / V2 : 476 / V3 : **576**

V1 : **6,2** / V2 : 11,5 / V3 : 14,9

2 litres

V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06

V1 : **25,2** / V2 : 36,3 / V3 : 40,8

400 litres / heure
ou 600 litres Heure en delta T 50

0,65 litre/heure

Par gravité
Pompe de relevage en option

Thermostat embarqué sur l'appareil (connecté avec App). Autre système sur mesure possible en option.

sur 1 côté : droite ou gauche (à préciser à la commande)

0,4 à 1,6 mètre / seconde

filtres inox + LED UV en option

100% cuivre (16 kg)

en option

Blanc ou Noir


Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Création et qualité

Pigments naturels patinés à la main
Chaque pièce est fabriquée sur commande

3 couleurs de CADRE MÉTAL SABLÉ



* non disponible pour Greenor XL

Attention

Pensez à définir au moment de la commande, la couleur du cadre entourant chaque modèle Greenor : Noir, Gris anthracite ou Blanc

Option cadre LED sur collection GREENOR :

H 1900 x L 540

Cadre blanc ou noir uniquement


LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande





Greenor
ECUME

Schéma de principe simplifié avec Pompe à chaleur (AIR-EAU)



Les GREENOR peuvent se raccorder à toutes les marques de pompe à chaleur AIR-EAU ou EAU-EAU :


Panasonic, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, LG, Toshiba, Vaillant, Viessmann, Nextherm, ...

Nous recommandons les pompes à chaleur MONOBLOC avec kit hydraulique intégré pour les clients souhaitant une installation simplifiée.

Exemple de pompe à chaleur monobloc (liste non exhaustive) :


- Panasonic Aquarea monobloc
- Hitachi Yukati M
- LG Therma V
- Vaillant Arotherm
- Nibe F2040
- Nextherm R/Opack monobloc

Schéma de principe détaillé avec Pompe à chaleur (AIR-EAU)



GREENOR


Schéma de principe détaillé avec Chaudière



Les GREENOR peuvent se raccorder à toutes les marques de chaudière :
Frisquet, DeDietrich, Vaillant, Viessmann, Boch, Saunier Duval, Perge, ...



Schémas hydraulique **Greenor®** 2 tubes
pour chauffage & climatisation simultanés
selon les pièces (Hôtel, bureaux....)



Greenor® XL

Patented product
Breveté
Patentiertes Produkt

TH 24V
embarqué



19°


24°

24°

19°


Collecteur

Vanne
24V




GREENOR

Greenor H et Greenor réversible




Schémas de raccordement ventilo-convecteur rayonnant

CINIER Greenor




Raccordement tubes encastrés






Greenor
TITANE BRONZE


Vue de face
élément frontal




Vue de face
support




Vue arrière
support




Chauffage seul
Départ à droite




Réversible
Départ à gauche



Détail



- DR : Départ radiateur
- RR : Retour radiateur
- 1 : Raccordement tubes encastrés
- 2 : Entrée cable électrique
- 3 : Ventilateurs
- 4 : Sortie condensation



Confort unique :
5m de périmètre
pour diffuser fraîcheur ou chaleur



GREENOR

Prévoir pour l'installation :

- 2 personnes pour la manutention
- Fournitures et outils :
Chevilles, vis et rondelles appropriées au mur support et au poids du radiateur (51 à 58 kg).
Outillage usuel de fixations et de raccords (coudes 90° mâles 1/2", joints plats...).
- Une distance libre de 15cm minimum doit être respectée autour des 4 cotés du radiateur (sol, plafond, mur) et de 50cm sur la face avant. Les prises d'air et le soufflage du radiateur doivent être libres d'accès, sans rideau.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :
- Température maximale eau de chauffage 80°C
- Température minimale eau de refroidissement 7°C
- Pression maxi de service 700kPa soit ~ 7 bars.
- Prévoir :

Deux coudes, 90° mâle, 1/2", joint plat, pour y raccorder les flexibles.

Le raccordement se fait par deux tubes flexibles extensibles fournis avec le radiateur.

Une évacuation des condensats (si générateur réversible)

Une alimentation électrique monophasée 230V-50Hz + conducteur de terre.

L'appareil doit être relié par un câble souple de diamètre extérieur de 4 à 8 mm aux bornes identifiées N et L pour les conducteurs de phase et la borne (symbole de terre) pour le conducteur de terre.

Entretien : simplicité et efficacité



Exclusivité Greenor : un nettoyage des filtres sans démontage de l'appareil.

Un nettoyage plus facile, donc plus fréquent assure un air plus sain et des performances toujours parfaites dans le temps.



Confort et excellence technique




Image Infrarouge «Chaud»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 μ m à 14 μ m). Température d'entrée d'eau : 46°C




Image Infrarouge «Froid»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 μ m à 14 μ m). Température d'entrée d'eau : 7°C

GREENOR

■ Une diffusion unique de la chaleur :

La chaleur est diffusée par une ventilation douce à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement doux de la pierre Olycale. Cette diffusion horizontale, très homogène, réduit l'effet " chaud au plafond / froid au sol " (convection classique). De plus elle ne crée pas de poussières brûlées (mur noirci) au dessus du radiateur.

■ Une diffusion unique de la fraîcheur :

La fraîcheur est diffusée par un flux d'air frais et léger à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement frais de la pierre Olycale. Cette diffusion à très basse vitesse sur 492 cm permet d'éviter la sensation de courant d'air (contrairement à la climatisation classique par split).




Schéma 1 - avec soufflage **A DROITE** - Vue de face

Patented product
Breveté
Patentiertes Produkt

Greenor XL


Schémas de raccordement




Greenor XL




Schémas de raccordement





Diffusion de l'air conditionné en face avant et de façon linéaire sur un seul coté vertical (190 cm) :
DROITE ou GAUCHE à définir à la commande.



Innovation brevetée unique au monde: échangeur vertical 100% cuivre antibactérien & antiviral (voir étude* du cuivre sur les virus, y compris Covid-19). (*) Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1 Neeltje van Doremalen, James O. Lloyd-Smith, Vincent J. Munster / New England Journal of Medicine – Mars 2020



**Filtre inox aimanté
très simple à nettoyer**

**avec filtration /stérilisation UV LED
en option pour une qualité de l'air
saine et purifiée.**

GREENOR

Thermostat individuel fourni de série
sur chaque appareil (discret sur le côté
de l'appareil à hauteur d'homme)

Sans pollution de lumière
(s'éteint **complètement** au bout de 3 sec.)

Connecté de série WIFI
pour gérer à distance l'appareil sur Tablette
ou Smartphone (TUYA SMART)

Option

Thermostat identique mural en maître/esclave
pour contrôler plusieurs Greenor
sur un même thermostat



1. RESERVES

- 1.1 Sauf stipulations contraires, acceptées par nous par écrit, nos conditions générales de ventes ci-dessous sont seules valables.
- 1.2 Tous les documents, catalogues, notices, spécifications techniques et tarifs sont remis à titre de renseignements et n'engagent pas le Constructeur. Nos modèles et prix peuvent être modifiés sans avis préalable.
- 1.3 Toute commande comporte de plein droit de la part de l'Acheteur son adhésion aux conditions ci-dessous.

2. DELAIS

- 2.1 Le délai indiqué sur la confirmation de commande reste indicatif, et les demandes en dommages et intérêt pour le non respect des délais seront par conséquent irrecevables.
- 2.2 Le vendeur est dégagé, de pleins droits, de tout engagement relatif au délai de livraison :
- dans le cas où les termes de paiement ne sont pas respectés par l'Acheteur ;
 - dans le cas où l'Acheteur n'aurait pas fourni en temps voulu les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande ;
 - en cas de force majeure ou d'événements tels que : grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications internationales, réquisition, incendie, inondation, interruption ou retards de transports, accidents importants dans l'outillage de fabrication.

3 EMBALLAGE-TRANSPORT-RISQUES-ASSURANCES

- 3.1 Les prix des emballages sont normalement compris dans les prix, sauf cas spéciaux et spécifiés dans les tarifs et propositions.
- 3.2 Nos marchandises sont vendues, prises et agréées à nos Ateliers de fabrication ; même lorsqu'elles sont expédiées franco elles voyagent aux risques et périls des destinataires, qui doivent, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s'il y a avarie, manquant ou substitution, leur constatation devra être consignée sur le livre d'embarquement du transporteur et ces réserves confirmées par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception (art.105 du Code du Commerce).
- 3.3 Il appartient au destinataire d'exercer son recours contre le transporteur en cas de manquants, avaries ou retards. Les risques relatifs à la chose vendue passent donc de droit à la charge de l'Acheteur dès expédition ou enlèvement dans nos Ateliers.
- 3.4 Tout décalage de livraison demandé par un client, donnera lieu, s'il excède 15 jours calendaires par rapport à la date d'expédition confirmée, à la facturation de frais de stockage et entraînera le règlement complet de la facture par le client.

4. GARANTIES

- 4.1 Condition d'application de la garantie :
- La garantie sera prise en compte sur présentation de la facture d'achat datée mentionnant précisément la référence commerciale CINIER du produit concerné.
 - Toute réclamation devra être adressée par le client (facturé par CINIER) au S.A.V Cinier.
 - Aucune réclamation directe de l'utilisateur ne pourra être prise en compte.
 - Seul l'échange ou la réparation de la partie défectueuse pourra être réalisée. Si cela s'avère indispensable et après expertise le remplacement de l'appareil complet sera effectué.
 - En cas de remplacement de la pièce défectueuse ou de l'appareil complet, les frais de transport, de dépose et de pose sont exclus de la garantie
 - L'installateur doit être assuré contre les dégâts éventuels.
- 4.2. Restrictions :
- La garantie ne s'applique pas si les conditions suivantes n'ont pas été respectées :
- stockage à l'abri de l'humidité
 - mise en œuvre et installation selon les règles de l'art
 - utilisation en courant domestique 230 V
 - utilisation conformes aux notices d'utilisation CINIER
- La garantie ne s'applique pas aux dégradations éventuelles qui sont la conséquence d'une surtension ou d'autres anomalies des circuits d'alimentation et de distribution.
- Restrictions spécifiques aux radiateurs de chauffage central :
- que les corps de chauffe aient été stockés dans de bonnes conditions, notamment à l'abri des intempéries et des chocs, avant leur mise en place sur le chantier
 - que l'eau utilisée pour l'alimentation du circuit de chauffage ne soit ni agressive ni corrosive...
 - que le circuit soit exempt de débris de métal, de calamine, de graisse, etc...
 - de dimensionner largement le système d'expansion afin d'éviter les fréquents appoints d'eau
 - d'avoir une surpression permanente en tous points de l'installation
 - d'éviter également les appoints d'eau anormaux, dus à des fuites, à des soutirages parasites ou autres

causes

- que dans le cas d'utilisation d'antigel, celui-ci soit de qualité appropriée au chauffage central, et ne soit jamais utilisé pur, mais dilué au pourcentage voulu (sans excès ni insuffisance) avant son introduction dans le circuit.

- que la pression de service des corps de chauffe garantie par le constructeur corresponde à la pression maximale d'utilisation courante

Restrictions complémentaires pour les appareils version chauffage central et électrique :

- De légères fissures de la pierre peuvent apparaître sans modifier la sécurité, le fonctionnement et les performances de l'appareil. Elles n'altèrent en rien sa longévité. Ces légères fissures ne peuvent être un motif de remplacement sous garantie des corps de chauffe.

- La garantie exclue la détérioration des radiateurs dû aux bris de verre sur les radiateurs "verre sur pierre".

- La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient d'une usure normale, de détériorations ou d'accidents dus à un montage défectueux, à un manque d'entretien ou de surveillance, d'utilisation du matériel dans les conditions pour lesquelles il n'a pas été prévu. De plus le bénéfice de la garantie serait automatiquement suspendu dans le cas où les termes de paiement du matériel ne seraient pas observés par l'Acheteur.

- La garantie s'applique seulement si ces appareils sont utilisés conformément aux conditions habituelles de l'habitat individuel ou tertiaire notamment il ne doivent pas être :

- soumis à une humidité ambiante intensive et permanente (piscine, etc...)

- nettoyés à l'aide de produits pouvant altérer les propriétés des oxydes et patines d'origine.

4.3 Durée de garantie :

En application de l'article 1792.3 du Code Civil :

- 5 ans à compter de la date d'installation pour le corps de chauffe

- 1 an pour les accessoires électriques et les pièces détachées

5. FACTURATION - PAIEMENT

5.1 Les prix s'entendent hors taxes. Les factures sont établies au cours du tarif en vigueur le jour de la mise à disposition du matériel à l'usine et sont payables à 30 jours fin de mois, sauf convention particulière spécifiée sur l'accusé de réception de commande. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

5.2 Les termes de paiement convenus avec nos clients ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement de l'une des échéances de vente, de cession, de remise en nantissement, ou d'apport en société de son fond de commerce ou de son matériel par l'installateur ou le distributeur, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent immédiatement exigibles de plein droit.

La société CINIER se réserve alors le droit de suspendre l'exécution des commandes enregistrées.

5.3 A défaut de paiement à l'échéance prévue, les intérêts de retards seront débités sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi du 31 décembre 1992.

En cas de recouvrement par voie d'huissier ou judiciaire, une indemnité égale à 15% des sommes dues sera exigible à titre de pénalité.

6. RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, la présente vente est conclue à condition que le prix stipulé soit intégralement payé pour permettre le transfert de propriété à l'acheteur.

Ne constitue pas un paiement la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.

A défaut de paiement de la marchandise, le vendeur pourra par simple lettre recommandée mettre en demeure l'acheteur de restituer la marchandise au frais, risques et périls de ce dernier dans le délai de 48 h. Dans l'hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le vendeur serait en droit d'opérer la reprise physique des biens vendus au frais de l'acheteur. De plus l'acheteur sera redevable de pénalités de retard selon les modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts éventuels.

7. JURIDICTION

En cas de contestation relative à une commande, à une fourniture ou à son règlement, même si celui-ci a fait l'objet de la création de lettre de change (traites), ainsi qu'à l'interprétation ou à l'exécution des clauses et conditions ci-dessus, le tribunal de commerce de Montpellier sera seul compétent, quel que soit : le lieu de livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Par cette clause, les parties entendent déroger à toute autre clause d'attribution de compétence pouvant exister sur leur imprimés commerciaux.

Ces conditions générales annulent et remplacent les précédentes conditions.

(non contractuel)

NUANCIER DE PIGMENTS

(non contractuel)


Après réception de votre commande, et sur votre demande,
nous pouvons vous réaliser un échantillon à la couleur demandée pour validation.



Blanc Irisé | S-50
sur modèle JEUX D'OMBRES



Blanc Olycale | S-01
sur modèle UNI



Blanc Olycale | S-01
sur modèle EDO



Blanc Olycale | S-01
sur modèle FUSION



Gris Quartz | S-03
sur modèle ECUME




Gris Quartz | S-03
sur modèle ORIGINE



Gris Quartz | S-03
sur modèle UNIS




Gris Soie | S-17
sur modèle UNIS




Argent Gris | S-06
sur modèle UNIS


(non contractuel)



Titane Argent | S-53
sur modèle GRANIT



Béton Patiné Brut | S-52
sur modèle UNIS



Anthracite | S-07
sur modèle ORIGINE




Anthracite | S-07
sur modèle UNIS



Gris Métal Noir | S-09
sur modèle EDO




Ardoise | S-10
sur modèle ECUME




Taupe Ashok | S-11
sur modèle FUSION



Taupe | S-12
sur modèle UNIS



Perle | S-15
sur modèle ORIENTAL



Lin | S-14
sur modèle UNIS



Perle | S-15
sur modèle UNIS



Ivoire | S-16
sur modèle UNIS

(non contractuel)



Béton Patiné Beige | S-51
sur modèle UNIS




Ivoire | S-18
sur modèle COSMOS



Sable Nacré | S-22
sur modèle ORIGINE



Sienne | S-20
sur modèle FUSION



Sienne | S-20
sur modèle UNIS



Ocre Jaune | S-29
sur modèle UNIS



Ocre Antique | S-23
ex : modèle JEUX D'OMBRES



Ocre Antique | S-23
sur modèle FUSION



Ocre Antique | S-23
sur modèle UNIS



Or Yemen | S-55
sur modèle UNIS



Or Pâle | S-31
sur modèle UNIS




Cuivre | S-28
sur modèle EDO

(non contractuel)



Sable Nacré | S-54
sur modèle UNIS



Ombre Calcinée | S-49
sur modèle UNIS



Brun Chocolat | S-43
sur modèle UNIS



Vieil Or | S-32
sur modèle UNIS



Ocre Brun | S-39
sur modèle UNIS



Ocre Brun | S-40
sur modèle ORIENTAL



Ocre Provence | S-34
sur modèle JEUX D'OMBRES




Rouge Déco | S-48
sur modèle UNIS




Rouge Basque | S-37
sur modèle UNIS




Fushia | S-35
sur modèle UNIS



Bleu Outre-Mer | S-47
sur modèle UNIS



**Teinte sur mesure
ou nuancier RAL**



Cinier
PARIS

Atelier **Cinier**
depuis 1975

Parc aquatechnique
2 rue de Londres
34200 SETE, France
Tél : 04 67 18 19 53
Fax : 04 67 74 91 28
E-mail : info@cinier.com



inier